

591 Master Flex™ C23

Master Flex C23™ - Système d'entrée modulable



Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation 591 Master Flex™ C23

Le système de dalles 591 Master Flex™ C23 peut être complètement personnalisé avec les tapis inserts 113 Master Trax™ disponibles dans une grande variété de couleurs.

- Tapis d'entrées multizones
- Grandes alvéoles octogonales fournissant une traction et un excellent drainage des liquides lors de conditions atmosphériques extrêmes
- Se connecte parfaitement à la Master Flex™ D23 qui permet une installation sur place facile et une transition harmonieuse de vos tapis d'entrée de l'extérieur vers l'intérieur

Usage recommandé

- Intérieur/Extérieur
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses. Conçu pour un usage piétonnier, ne convient pas pour le passage de chariots exceptionnellement lourds.
- Trafic très intense

Coloris :

- Marron
- Bleu
- Anthracite
- Gris
- Rouge Noir

Dimensions :

- 50cm x 50cm
- 50cm x 50cm



RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation Master Flex™ C23

Général

| | |
|---------------------|---|
| Marque | Notrax |
| Catégorie | Extérieur – Tapis Projet et Installation |
| Numéro produit | 591 |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux |
| Groupe produit | Tapis professionnels Anti-Salissures |
| Nom produit | Master Flex™ C23 |
| Usage recommandé | A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses. Conçu pour un usage piétonnier, ne convient pas pour le passage de chariots exceptionnellement lourds. |
| Series | Masterflex™ |
| Lieu d'expédition | Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Type | Intérieur/Extérieur - Tapis d'Entrée Modulaire |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensité d'Usage | Trafic très intense |

Sustainability

| | |
|----------|---|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| Garantie | 1 |

Technical Specifications

| | |
|----------------|--|
| Bordures | Bordures biseautées connectables disponibles |
| Matériel | Caoutchouc naturel |
| Material Group | Caoutchouc naturel |
| Procédé | Moulage par compression |

Master Flex™ C23 Marron

591B0113BR

591S0113BR

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Hauteur (cm) |
|------------|----------------|------------|--------------|
| 591B0113BR | 50cm x 50cm | 26 | 2.3 |
| 591S0113BR | 50cm x 50cm | 4.5 | 2.3 |

Master Flex™ C23 Bleu

591B0113BU

591S0113BU

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Hauteur (cm) |
|------------|----------------|------------|--------------|
| 591B0113BU | 50cm x 50cm | 26 | 2.3 |
| 591S0113BU | 50cm x 50cm | 4.5 | 2.3 |

Master Flex™ C23 Rouge Noir

591B0113RB

591S0113RB

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Hauteur (cm) |
|------------|----------------|------------|--------------|
| 591B0113RB | 50cm x 50cm | 26 | 2.3 |
| 591S0113RB | 50cm x 50cm | 4.5 | 2.3 |

Master Flex™ C23 Anthracite

591B0113CH

591S0113CH

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Hauteur (cm) |
|------------|----------------|------------|--------------|
| 591B0113CH | 50cm x 50cm | 26 | 2.3 |
| 591S0113CH | 50cm x 50cm | 4.5 | 2.3 |

Master Flex™ C23 Gris

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Hauteur (cm) |
|------------|----------------|------------|--------------|
| 591B0113GY | 50cm x 50cm | 26 | 2.3 |
| 591S0113GY | 50cm x 50cm | 4.5 | 2.3 |