

# 462 Skywalker HD™ Nitrile

Nitrile Gummifliesen mit einer NoppenOberfläche



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

## Stecksysteme

### 462 Skywalker HD™ Nitrile

Gummifliesen für hohe Belastung können einfach zusammengesetzt werden, um große Flächen abzudecken oder individuelle Arbeitsplätze einzurichten. Die 13 mm dicke Arbeitsplattform sorgt mit einer Noppen-Oberfläche für höchsten ergonomischen Nutzen zur Entlastung bei Ermüdungserscheinungen in trockenen industriellen Bereichen.

- Durch ihr einzigartiges Design und ihre hochwertige Verarbeitung ist diese Matte sehr leicht zu handhaben und einfach zu installieren
- Das 30 cm x 30 cm Raster an der Unterseite der Matte macht weiteres Zuschneiden schnell und einfach
- Ansteckbare Kantenleisten verhindern Stolpern und ermöglichen Innen- und Außenkanten
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

#### Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

#### Farben:


- Schwarz

#### Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

#### Zubehör:

- INS
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

## Stecksysteme

### Skywalker HD™ Nitrile

## Allgemeines

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     | Notrax                                                                                                                                           |
| Kategorie                 | Trockene Bereiche Stecksysteme                                                                                                                   |
| Produktnummer             | 462                                                                                                                                              |
| Produktfamilie            | Industrielle & kommerzielle Matten                                                                                                               |
| Produktgruppe             | Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung                                                                                                      |
| Produktname               | Skywalker HD™ Nitrile                                                                                                                            |
| Vorgeschriebene Anwendung | Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen. |
| Series                    | Skywalker HD™                                                                                                                                    |
| Versand Standort          | Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States                                                                            |
| Typ                       | Trockene Umgebungen- Modulare Systeme                                                                                                            |
| Update trigger            | 20210310-1301                                                                                                                                    |
| Nutzungsstärke            | Hohe Beanspruchung                                                                                                                               |

## Sustainability

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH             | Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen) |
| Reach US          | Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen) |
| Rohs US           | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).                                        |
| Nachhaltigkeit    | Recyclbares Material                                                                         |
| US Gewährleistung | 7                                                                                            |
| Gewährleistung    | 1                                                                                            |

## Tests

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Abriebfestigkeit 1000    | 0.739      |
| Ausdehnung               | 240%       |
| Brandschutzklasse US     | Pass       |
| Härtegrad                | 68 Shore A |
| Rutsch Bewertung         | R9         |
| Oberflächen Brennbarkeit | Bestanden  |
| Reißfestigkeit           | 19.53 N/mm |

# Technical Specifications

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Anwendung      | Industrielle Umgebungen                        |
| Bruchbelastung | 5.50 Mpa                                       |
| Kanten         | Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich |
| Material       | 100% Nitril Gummi                              |
| Material Group | Nitril Gummi                                   |
| Prozess        | Formpressen                                    |

# Skywalker HD™ Nitrile Schwarz

| Art. Nr.   | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Höhe (cm) |
|------------|------------------|--------------|-----------|
| 462S0033BL | 91cm x 91cm      | 10.5         | 1.3       |
| 462S0000BL | per m2           | 12.3         | 1.3       |

## Zubehör

|     |                                                     |                                  |                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| INS | 441 SkywalkerHD o-<br>Curve™ Safety Ramp<br>Nitrile | 469 Skywalker HD Safety<br>Line™ | 461 SkywalkerHD™<br>Safety Ramp Nitrile |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|