

599 Oct-O-Flex™ 12 mm

Alfombra de entrada de caucho elegante



Alfombras de control de suciedad - Moqueta a medida y para instalación en exterior

599 Oct-O-Flex™ 12 mm

Tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie, además sus tacos inferiores la elevan del suelo y permiten que los líquidos y la suciedad lo traspasen, manteniendo la superficie seca y limpia.

- Arrastra la suciedad de la suela de los zapatos para detener la suciedad, la arena y el polvo en el exterior del edificio
- Su diseño único con pequeños agujeros de drenaje es conforme a la norma de la UE para entradas públicas
- Fabricada con compuestos de caucho de gran durabilidad que resisten el tránsito peatonal más intenso
- Su superficie lisa la hace ideal para el acceso de ruedas
- Fácil de limpiar y resistente a la intemperie

Uso recomendado

- Exterior
- Para colocación en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales, colegios, universidades, restaurantes, supermercados
- Tráfico intenso

Colores:



- Nero

Tamaños

- 100cm x 150cm
- 75cm x 100cm
- per m2

Accesorios:

- 599K Oct-O-Flex™ 12 mm Connectors



RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CLASIFICACIÓN DE CONTROL DE SUCIEDAD

Alfombras de control de suciedad - Moqueta a medida y para instalación en exterior

Oct-O-Flex™ 12 mm

General

Marca	Notrax
categoría	Moqueta a medida y para instalación en exterior
número del producto	599
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras de control de suciedad
Nombre del producto	Oct-O-Flex™ 12 mm
Uso recomendado	Para colocación en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales, colegios, universidades, restaurantes, supermercados
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Exterior - A medida y para instalación
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Tráfico intenso

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reach US	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable, Contribuye a un medio ambiente más limpio al reducir la necesidad de productos químicos de limpieza.
Garantía	1

Tests

clase de confort	LC3
Clasificación al fuego EUA	Pass
Pruebas sanitarias	Pass

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados de caucho en los cuatro lados
Material	Caucho natural
Material Group	Caucho natural
proceso	Moldeado por compresión

Oct-O-Flex™ 12 mm Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
599S3959OB	100cm x 150cm	15.5	1.2
599S0000OB	per m2	10.3	1.2
599S3039OB	75cm x 100cm	7.8	1.2

Accesorios

599K Oct-O-Flex™ 12
mm Connectors