

585 Eco Stance™

Alfombras anti-fatiga resistentes con absorbentes



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Especialidades para industria

585 Eco Stance™

Alfombras anti-fatiga diseñadas para su uso combinado con un absorbente. Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 12,7 mm, con un diseño de burbujas y bolsas de aire moldeadas en la parte inferior que proporcionan descanso y un alivio de la fatiga.

- La superficie rugosa de gran tracción evita que el absorbente se desplace
- Los cuatro bordes laterales están elevados para formar una bandeja de contención alrededor de la alfombra
- Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 12,7 mm
- Diseño de burbujas y bolsas de aire moldeadas en la parte inferior que proporcionan descanso y un alivio de la fatiga

Uso recomendado

- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas medias

Colores:

- Nero

Tamaños

- 87cm x 157cm

Accesorios:

- 580F Standard Sorbent for Eco Stance™



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Especialidades para industria

Eco Stance™

General

Marca	Notrax
categoría	Especialidades para industria
número del producto	585
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Eco Stance™
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Áreas húmedas/aceitosas - Tablones absorbentes
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	2.03% weight loss
elongación	692.8%
Batería de espuma	39.5 lb/in ²
Dureza	50 Shore A
Coeficiente de fricción	0.74
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	60.1 lb
Material	Caucho 100% nitrilo
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión

Eco Stance™ Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
585S0035BL	87cm x 157cm	9.3	1.27

Accesorios

580F Standard Sorbent
for Eco Stance™