

590 Master Flex™ D23

Sistema di tappeto modulare per ingresso multizona



Tappeti Antipolvere - Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni

590 Master Flex™ D23

Le piastrelle dei tappeti modulari in gomma 590 Master Flex™ D23 presentano una costruzione aperta con piccoli fori di drenaggio e una profondità di 23 mm.

- Il tappeto da ingresso modulare multizona
- Classico design ad anello ottagonale riconoscibile dai larghi fori che garantiscono trazione ed un eccellente drenaggio anche in condizioni estreme
- Si connettono senza cuciture alle Master Flex™ C23, permettendo una transizione armoniosa e fluida tra i due tappeti

Utilizzo consigliato

- Interni/Esterni
- Per la posa in telai incassati interni o esterni. Progettato per il traffico pedonale, non adatto ai carichi estremamente pesanti.
- Calpestio intenso

Colori:

- Nero

Dimensioni

- 50cm x 50cm
- 50cm x 50cm

Accessori:

- 596 Master Flex™ D23/C23 Safety Ramps



Tappeti Antipolvere - Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni Master Flex™ D23

Generale

| | |
|----------------------|--|
| Brand | Notrax |
| Categoria | Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni |
| Numero del prodotto | 590 |
| Famiglia di prodotti | Tappeti industriali & commerciali |
| Gruppo di prodotti | Tappeti Antipolvere |
| Nome del prodotto | Master Flex™ D23 |
| Utilizzo consigliato | Per la posa in telai incassati interni o esterni. Progettato per il traffico pedonale, non adatto ai carichi estremamente pesanti. |
| Series | Masterflex™ Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Designazione | Interni/Esterni - Sistema di tappeto modulare per ingressi |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Tipo di utilizzo | Calpestio intenso |

Sustainability

| | |
|-------|---|
| REACH | REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) |
| | 1 |

Tests

| | |
|-----------------------------|---------|
| Infiammabilità superficiale | Passare |
|-----------------------------|---------|

Technical Specifications

| | |
|----------------|---|
| Bordi | Sono disponibili bordi smussati attaccabili |
| Materiale | Gomma naturale |
| Material Group | Gomma naturale |
| Processi | Stampaggio a compressione |

Master Flex™ D23 Arancia/nero

| Art. no. | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Altezza (cm) |
|------------|-----------------|-----------|--------------|
| 590B0050OB | 50cm x 50cm | 25 | 2.3 |
| 590S0050OB | 50cm x 50cm | 4 | 2.3 |

Accessori

596 Master Flex™ D23/
C23 Safety Ramps