

T23RD Multi Mat II® Red



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per l'industria alimentare e la ristorazione

T23RD Multi Mat II® Red

I tappetini antiscivolo reversibili con superfici anti scorrimento migliorano la trazione per una buona aderenza su aree asciutte, umide e unte. I fori di drenaggio per l'immediata espulsione dei liquidi consentono il passaggio dei residui, lasciando la superficie pulita.

- Resistente a oli e grass
- Utilizzabili su entrambi i lati per una maggiore durata
- Perni rialzati per fornire presa e aerazione e impedire lo scorrimento del tappetino

Utilizzo consigliato


- Aree Umide/Asciutte e Unte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso moderato

Colori:

- Rosso

Dimensioni

- 122cm x 122cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 122cm
- 60cm x 244cm
- 91cm x 122cm
- 91cm x 244cm
- 122cm x 975cm
- 60cm x 975cm
- 91cm x 975cm



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per l'industria alimentare e la ristorazione

Multi Mat II® Red

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per l'industria alimentare e la ristorazione
Numero del prodotto	T23RD
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Multi Mat II® Red
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree Umide/asciutte - Soluzioni antiscivolo
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Reach US	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	7
	1

Tests

Resistenza all'abrasione 500	1.6%
	Pass
Attrito coefficiente	0.63
Infiammabilità superficiale	Passare

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Senza bordi
Materiale	Gomma nitrilica 75%
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

Multi Mat II® Rosso

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
T23R0332RD	91cm x 975cm	82	0.95
T23S0034RD	91cm x 122cm	13.3	0.95
T23S0038RD	91cm x 244cm	20.5	0.95
T23R0232RD	60cm x 975cm	57.9	0.95
T23S0024RD	60cm x 122m	7.12	0.95
T23S0044RD	122cm x 122cm	14.6	0.95
T23R0432RD	122cm x 975cm	115.8	0.95
T23S0028RD	60cm x 244cm	14.5	0.95
T23S0048RD	122cm x 244cm	28.7	0.95