

# 274 CiTi™ 14 mm unbacked

Tapete de entrada esparguete de 14mm sem forro



# Tapete de Controlo de Poeiras - Tapete Esparguete 274 CiTi™ 14 mm unbacked

Os círculos de vinil raspam a sujidade e a humidade do calçado, impedindo que esta passe para o interior do edifício. O material flexível duradouro é resistente aos raios UV, tem um bom desempenho em climas diferentes e adapta-se a qualquer superfície.

- Não absorve a água
- Espirais espessas (diâmetro do fio de 1 mm) de 100% PVC extrudido

#### Utilização recomendada

- Exteriores
- Para colocação em entradas no exterior de edifícios ou em estruturas encastradas
- Trânsito Intenso

#### Cores:


- Preto
- Castanho
- Carvão
- Cinzento
- Vermelho

#### Tamanhos:

- 120cm x 12m
- 120cm x 18m
- 120cm x 6m

#### Acessórios:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm



# Tapete de Controlo de Poeiras - Tapete Esparguete CiTi™ 14 mm unbacked

## Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapete Esparguete
Modelo	274
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	CiTi™ 14 mm unbacked
Utilização recomendada	Para colocação em entradas no exterior de edifícios ou em estruturas encastradas
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Exteriores - Projetação e Instalação
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Intenso

## Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Sustentabilidade	Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza
	1

## Tests

Classificação resistência ao fogo EU	EN 13501-1 Bfl-S1
	Pass

## Technical Specifications

Bordas	Sem bordas
Material	PVC (Isentos de DOP)
Material Group	PVC
Processo	Extrusões
Construção do fio	Espirais espessas com um diâmetro do fio de 1 mm

## CiTi™ 14 mm unbacked Vermelho

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
274C0048RD	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0420RD	120cm x 6m	34.2	1.4	
274R0460RD	120cm x 18m	102.5	1.4	

## CiTi™ 14 mm unbacked Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
274R0420GY	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048GY	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0460GY	120cm x 18m	102.5	1.4	

## CiTi™ 14 mm unbacked Castanho

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
274R0420BR	120cm x 6m	34.2	1.4	
274R0460BR	120cm x 18m	102.5	1.4	
274C0048BR	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL

## CiTi™ 14 mm unbacked Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
274R0460BL	120cm x 18m	102.5	1.4	
274R0420BL	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048BL	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL

## CiTi™ 14 mm unbacked Carvão

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
274R0420CH	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048CH	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0460CH	120cm x 18m	102.5	1.4	

## Acessórios

325 Bevelled Nosing 11 mm