

019 Uni Imperial™

Alfombra absorbente en un solo color



Alfombra con logotipo - Alfombras Impresas

019 Uni Imperial™

La alfombra Uni Imperial™ puede ser impresa en un solo color para poder combinarla con cualquier diseño interior o para usar junto con la alfombra de logotipo personalizada en un sistema de combinación de colores.

- Su base de vinilo de gran durabilidad con un acabado liso se adapta a cualquier superficie
- Bucles de pelo cortado formados al 100% por hilo rizado 6 de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento
- 700 gramos de hilos por m²

Uso recomendado


- Interior
- Para colocación en grandes entradas de hoteles, centros comerciales, cines, edificios públicos, grandes almacenes, bancos, restaurantes
- Tráfico medio

Colores:

- Blanco roto

Tamaños

- 120cm x 180cm
- 120cm x 240cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 135cm x linm
- 150cm x linm
- 200cm x linm



RETENCIÓN DE AGUA

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CLASIFICACIÓN DE CONTROL DE SUCIEDAD

Alfombra con logotipo - Alfombras Impresas Uni Imperial™

General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras Impresas
número del producto	019
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombra con logotipo
Nombre del producto	Uni Imperial™
Uso recomendado	Para colocación en grandes entradas de hoteles, centros comerciales, cines, edificios públicos, grandes almacenes, bancos, restaurantes
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Absorbente para interiores - Alfombras con logotipo impreso
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Tráfico medio

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Sostenibilidad	Material reciclable, Contribuye a un medio ambiente más limpio al reducir la necesidad de productos químicos de limpieza.
Garantía	1

Tests

clase de confort	LC3
Clasificación al fuego UE	EN 13501-1 Bfl-S1
Clasificación al fuego EUA	Pass
solidez a la luz	5
disolventes orgánicos	4
Solidez al roce	4
Agua salada	4
agua y jabón	4
Carga estática	<0.1
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Solidez a la agua	4

Technical Specifications

Capacidad de Absorción	4 l/m2
Soporte	Vinilo negro (sin DOP)
Bordes	Bordes de vinilo: 2.5 cm en los cuatro lados
Material	Al 100% hilo rizado 6.6 de poliamida
Material Group	Poliamida
Peso de pila (g)	700
base primaria	PET/PA no tejido
proceso	Almohadillado
construcción de hilo	Bucle de pelo cortado - friso

Uni Imperial™ Blanco roto

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Accesorios recomendados
019S0034WH	90cm x 120cm	2.9	0.8	
019S0048WH	120cm x 240cm	10.1		
019S0023WH	60cm x 90cm	1.5	0.8	
019C0060WH	150cm x linm	4.5	0.8	083N0000BL
019S0035WH	90cm x 150cm	3.4	0.8	
019S0046WH	120cm x 180cm	5.5	0.8	
019C0051WH	135cm x linm	3.4	0.8	083N0000BL
019C0078WH	200cm x linm	6	0.8	083N0000BL