093 Recess Fillers 6 mm

Enchimentos de recesso de borracha

Tapete de Controlo de Poeiras - Acessórios para Tapetes de Entrada 093 Recess Fillers 6 mm

Usados para ajustar a profundidade de uma reentrância ou estrutura embutida. Para assegurar um encaixe perfeito na reentrância, selecione a espessura adequada, para garantir que o tapete é alinhado com o chão e permite o fecho correto da porta.

- Selecione a espessura adequada, para garantir que o tapete é alinhado com o chão e permite o fecho correto da porta
- Disponível em três espessuras

Utilização recomendada

- Interiores
- Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores. Concebido para trânsito de pedestres, não é adequado para cargas extremamente pesadas.
- Uso Médio

Cores:

Preto

Tamanhos:

- 125cm x linm
- 125cm X 10m



Tapete de Controlo de Poeiras - Acessórios para Tapetes de Entrada Recess Fillers 6 mm

Geral

Brand	Notrax			
Categoria	Acessórios para Tapetes de Entrada			
Modelo	093			
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais			
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras			
Nome do Produto	Recess Fillers 6 mm			
Utilização recomendada	Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores. Concebido para trânsito de pedestres, não é adequado para cargas extremamente pesadas.			
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands			
Update trigger	20210310-1301			
	Uso Médio			

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)		
Sustentabilidade	Feito de borracha reciclada		
	1		

Tests

	25 % deformation 0.70 N/mm², DIN EN ISO 3386/2	
Elongação	30 % - DIN EN ISO 1798	
Classificação resistência ao fogo EU	E	
Inflamabilidade da superfície	Passar	
Resistência ao rasgamento	1.50 N/mm2 - DIN EN ISO 1798	

Technical Specifications

Application	Para assegurar um encaixe perfeito na reentrância, de modo a que o tapete esteja nivelado com o chão e permita o fecho adequado da porta		
Bordas	Sem bordas		
Material	Borracha Reciclada		
Material Group	Borracha		
Processo	Moldagem por compressão		
	- 40 ° C a + 120 ° C		

Recess Fillers 6 mm Preto

Art. n.°	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
093C0000BL	125cm x linm	4.32	0.6
093R0035BL	125cm X 10m	54	0.6