

T23RD Multi Mat II® Red

Multi Mat II® Rood geperforeerde omkeerbare antislip mat



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten T23RD Multi Mat II® Red

Dubbelzijdige antislip matten met antislip oppervlakte geven grip in droge, vochtige en vette omgevingen. Afvoergaten voor directe afvoer van vloeistoffen en vuil, waardoor de oppervlakte van de mat droog en schoon blijft.

- Bestand tegen oliën en vetten
- Bruikbaar aan twee zijdes voor een zeer lange levensduur
- Verhoede noppen geven grip en ventilatie

Aanbevolen gebruik


- Vochtige/Droge en Vettige Werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Rood

Afmetingen:

- 122cm x 122cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 122cm
- 60cm x 244cm
- 91cm x 122cm
- 91cm x 244cm
- 122cm x 975cm
- 60cm x 975cm
- 91cm x 975cm



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten

Multi Mat II® Red

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten
Produktnummer	T23RD
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Multi Mat II® Red
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Vochtige/Droge en Olieachtige Omgevingen - Anti Slip
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
US Garantie	7
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 500	1.6%
Brandklasse VS	Pass
Coefficiënte wrijving Droog	0.63
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Geen randen
Materiaal	75% Nitril rubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Multi Mat II® Rood

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
T23R0332RD	91cm x 975cm	82	0.95
T23S0034RD	91cm x 122cm	13.3	0.95
T23S0038RD	91cm x 244cm	20.5	0.95
T23R0232RD	60cm x 975cm	57.9	0.95
T23S0024RD	60cm x 122m	7.12	0.95
T23S0044RD	122cm x 122cm	14.6	0.95
T23R0432RD	122cm x 975cm	115.8	0.95
T23S0028RD	60cm x 244cm	14.5	0.95
T23S0048RD	122cm x 244cm	28.7	0.95