

# 190 Logo Washable™

Tapis de logo imprimé lavable personnalisé





## Tapis logo - Tapis Logo 190 Logo Washable™

Le tapis Logo Washable™ peut être entièrement personnalisé selon la technique de production de dernier-cri BrilliantStep™ permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique. La semelle en caoutchouc est lavable en machine jusqu'à 50°C

- Tapis tufté surface frisé composé de 100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist
- Zone de trafic intense à très intense

### Usage recommandé

- Intérieur/Portique
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
- Trafic modéré

### Coloris :

- Blanc

### Dimensions :

- 115cm x 180cm
- 60cm x 85cm
- 85cm x 115cm
- 85cm x 150cm



RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

# Tapis logo - Tapis Logo Logo Washable™

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Logo
Numéro produit	190
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis logo
Nom produit	Logo Washable™
Usage recommandé	Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Intérieur - Absorbant imprimé
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic modéré

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien, Matériaux recyclables
Garantie	1

## Tests

Indice confort	LC4
Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Classement feu US	Pass
Résistance à la lumière	5
Solvant organique	4
Résistance au frottement	4
Eau salé	4
Test sanitaire	Pass
Shampooing	4
Charge statique	<0.1
Surface inflammable	Il a passé
Résistance à l'eau	4

## Technical Specifications

Capacité d'absorption	4 l/m <sup>2</sup>
Application	Tapis Absorbants à Pose Libre
Semelle	100% Caoutchouc nitrile
Bordures	Bordures en caoutchouc nitrile : 2,5 cm de chaque côté
Matériel	100 % de fibres en polyamide 6.6 high twist
Material Group	Polyamide
Poids fibre (g)	700
Procédé	Tufté
Structure du fil	Velours coupé frisé

## Logo Washable™ Logo

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
190S0046WH	115cm x 180cm	5.7	0.85
190S0034WH	85cm x 115cm	2.8	0.85
190S0035WH	85cm x 150cm	3.6	0.85
190S0023WH	60cm x 85cm	1.4	0.85