

# 782 Sky Trax®

Tapis ergonomique haut de gamme



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

## 782 Sky Trax®

Tapis antifatigue industriel pour usage intense. Surface laminé résistante avec motif ergonomique à bulles pour un confort accru en étant debout. Revêtement antidérapant RedStop™ maintient le tapis en place.

- Antidérapant et mouvements libres: testé R9 en accordance avec la règle DIN51130 et BGR181
- Équipé RedStop™, couche antidérapante pour garder le tapis en place
- Disponible avec des bordures jaunes pour être conforme avec OSHA code 1910-144

### Usage recommandé

- Milieux Secs
- Dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels. Également adapté pour les environnements commerciaux comme les hôtels, réceptions, comptoirs, banques, restaurants ect.
- Usage intensif

### Coloris :

- Noir
- Noir/Jaune
- Gris

### Dimensions :

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 91cm x 200cm
- 91cm x 300cm
- 91cm x 600cm
- 122cm x linm
- 152cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 21.9m
- 152cm x 21.9m
- 60cm x 21.9m
- 91cm x 21.9m



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

## Sky Trax®

### Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Longueurs Linéaires
Numéro produit	782
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Sky Trax®
Usage recommandé	Dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels. Également adapté pour les environnements commerciaux comme les hôtels, réceptions, comptoirs, banques, restaurants ect.
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Industriels Secs - Très Intenses
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

### Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

### Tests

Résistance usure 500	0.1% weight loss
Compression Déflexion 1.4	0.52 cm
Compression Déflexion 2.8	0.82 cm
Elongation	150%
Classement feu EU	En 13501-1 Cfl-S2
Classement feu US	Pass
Batterie à base de mousse	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureté	95 Shore A
Taux antidérapant	R9
Coefficient de frottement	0.82
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	67.5 lbs

## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Semelle	Vinyle micro cellulaire avec revêtement antidérapant RedStop™
Charge de freinage	1000 lb/in <sup>2</sup>
Résistance Chimique	Cat. IV PVC Mousse
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	PVC laminée sur une mousse de vinyle
Material Group	PVC
Procédé	Laminé

## Sky Trax® Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
782S302MBL	91cm x 200cm	14	1.9
782S0023BL	60cm x 91cm	3.5	1.9
782S0035BL	91cm x 150cm	10	1.9
782C0036BL	91cm x linm	6	1.9
782R0060BL	152cm x 21.9m	203	1.9
782C0024BL	60cm x linm	4.5	1.9
782S306MBL	91cm x 600cm	41	1.9
782R0036BL	91cm x 21.9m	137	1.9
782C0060BL	152cm x linm	10	1.9
782S303MBL	91cm x 300cm	20.5	1.9
782R0024BL	60cm x 21.9m	116	1.9
782C0048BL	122cm x linm	8	1.9
782R0048BL	122cm x 21.9m	158	1.9

## Sky Trax® Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
782S0035BY	91cm x 150cm	10	1.9
782S0023BY	60cm x 91cm	3.5	1.9
782C0024BY	60cm x linm	4.5	1.9
782S302MBY	91cm x 200cm	14	1.9
782R0060BY	152cm x 21.9m	203	1.9
782R0048BY	122cm x 21.9m	158	1.9
782C0060BY	152cm x linm	10	1.9
782C0048BY	122cm x linm	8	1.9
782S306MBY	91cm x 600cm	41	1.9
782S303MBY	91cm x 300cm	20.5	1.9
782R0024BY	60cm x 21.9m	116	1.9
782R0036BY	91cm x 21.9m	137	1.9
782C0036BY	91cm x linm	6	1.9

## Sky Trax® Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
782C0024GY	60cm x linm	4.5	1.9
782S302MGY	91cm x 200cm	14	1.9
782S0035GY	91cm x 150cm	10	1.9
782S0023GY	60cm x 91cm	3.5	1.9
782R0060GY	152cm x 21.9m	203	1.9
782R0048GY	122cm x 21.9m	188	1.9
782S303MGY	91cm x 300cm	20.5	1.9
782R0036GY	91cm x 21.9m	137	1.9
782C0036GY	91cm x linm	6	1.9
782S306MGY	91cm x 600cm	41	1.9
782R0024GY	60cm x 21.9m	116	1.9
782C0060GY	152cm x linm	10	1.9
782C0048GY	122cm x linm	8	1.9