

593 Master Flex™ C12

Modulaire multi-zone entreemattensysteem



Schoon- en droogloopmatten - Buiten – Project -en installatiematten

593 Master Flex™ C12

De 593 Master Flex™ C12 mattensysteem kan volledig gepersonaliseerd worden door middel van een grote selectie aan tapijtinlagen in verscheidene kleuren.

- Modulaire multi-zone entreematten tegel
- Stijlvol achthoekig design met kleine afvoergaten is conform EU-normen voor openbare ingangen
- Het gladde oppervlak maakt het geschikt voor wielen
- Biedt veel grip en uitstekende afvoer in extreme weersomstandigheden
- Koppelt naadloos aan de Master Flex™ D12 voor een gemakkelijke installatie ter plekke en een vloeiende en harmonieuze overgang van buiten naar binnen

Aanbevolen gebruik

- Binnen/Buiten
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten. Ontworpen voor voetgangers, niet geschikt voor extreem zware ladingen.
- Intensief loopverkeer

Kleuren:


- Bruin
- Blauw
- Antraciet
- Groen
- Graniet
- Grijs
- Rood zwart
- Wit

Afmetingen:

- 50cm X 50cm
- 50cm x 50cm
- 50cm x 50cm

Accessoires:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Nitrile Safety Ramps



VOCHTOPNAME

BREUKBELASTING

KWALIFICATIE SCHOONLOOP

Schoon- en droogloopmatten - Buiten – Project -en installatiematten Master Flex™ C12

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Buiten – Project -en installatiematten
Produktnummer	593
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Schoon- en droogloopmatten
Productnaam	Master Flex™ C12
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten. Ontworpen voor voetgangers, niet geschikt voor extreem zware ladingen.
Series	Masterflex™
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Binnen/Buiten - Modulaire Entreematten Systemen
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief loopverkeer

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Brandklasse VS	Pass
----------------	------

Technical Specifications

Absorptiecapaciteit	4
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0103GY	50cm x 50cm	27	1.2
593S0103GY	50cm x 50cm	2.5	1.2

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0103BU	50cm x 50cm	27	1.2
593S0103BU	50cm x 50cm	2.5	1.2

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0103BR	50cm x 50cm	27	1.2
593S0103BR	50cm x 50cm	2.5	1.2

593B0103CH

593S0103CH

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0103CH	50cm x 50cm	27	1.2
593S0103CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex™ C12 Graniet

593B0380GT

593S0380GT

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0380GT	50cm X 50cm	27	1.2
593S0380GT	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex™ C12 Groen

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0103GR	50cm x 50cm	27	1.2
593S0103GR	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex™ C12 Blauw

593B0380BU

593S0380BU

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0380BU	50cm X 50cm	27	1.2
593S0380BU	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex™ C12 Rood zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0103RB	50cm x 50cm	27	1.2
593S0103RB	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex™ C12 Antraciet

593B0380CH

593S0380CH

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0380CH	50cm X 50cm	27	1.2
593S0380CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex™ C12 Wit

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0198WH	50cm X 50cm	27	1.2
593S0198WH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex™ C12 Bruin

593B0380BR

593S0380BR

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0380BR	50cm X 50cm	27	1.2
593S0380BR	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex™ C12 Grijs

593B0380GY

593S0380GY

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
593B0380GY	50cm X 50cm	2	1.2
593S0380GY	50cm x 50cm	2.5	1.2

Accessoires

597 Master Flex™ D12/
C12 Nitrile Safety Ramps