

# 564 Oct-O-Mat™ 23 mm

Die traditionelle achteckige Gummi-Eingangsmatte



# Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

## 564 Oct-O-Mat™ 23 mm

Die traditionelle achteckige Oct-O-Mat™ ist bekannt für die großen Löcher, die Bodenhaftung und hervorragende Abflussmöglichkeiten in extremen Wetterbedingungen ermöglichen und reinigt Schuhsohlen, um Schmutz, Dreck und Sand vor dem Betreten des Gebäudes zu stoppen.

- Hergestellt aus einer haltbaren Gummi-Mischung halten diese Matten für hohe Beanspruchung intensivem Fußgängerverkehr stand, sind einfach zu reinigen und praktisch wetterfest
- Durch die erhöhten Rippen an der Unterseite können Flüssigkeiten abfließen und Oberfläche bleibt sauber und trocken
- Auf Anfrage als ölresistente Nitrilgummi- Mischung oder als feuerbeständige Mischung verfügbar

### Empfohlener Gebrauch

- Außenbereich
- Für Verlegungen in Bodenvertiefungen im Innen- oder Außenbereich
- Hohe Beanspruchung

### Farben:

- Schwarz

### Abmessungen:

- 100cm x 150cm
- 50cm x 100cm
- 60cm x 80cm
- 75cm x 100cm
- 80cm x 120cm
- per m<sup>2</sup>

### Zubehör:

- 564B Oct-O-Mat™ Brushes
- 564K Oct-O-Mat™ Connectors

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG

# Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

## Oct-O-Mat™ 23 mm

### Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Produktnummer	564
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	Oct-O-Mat™ 23 mm
Vorgeschriebene Anwendung	Für Verlegungen in Bodenvertiefungen im Innen- oder Außenbereich
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Außenbereiche Matten für Projekte und Installationen - Gummi Klassiker
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

### Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Gewährleistung	1

### Tests

Hygiene Tests	Pass
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

### Technical Specifications

Kanten	Keine Kantenleisten
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen

# Oct-O-Mat™ 23 mm Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
564S3248OB	80cm x 120cm	12.2	2.3
564S3039OB	75cm x 100cm	10	2.3
564S3959OB	100cm x 150cm	20	2.3
564S2432OB	60cm x 80cm	6.1	2.3
564S2039OB	50cm x 100cm	6.6	2.3
564S0000OB	per m2	13.3	2.3

## Zubehör

564B Oct-O-Mat™  
Brushes

564K Oct-O-Mat™  
Connectors