

103 Master Trax Lite™

Robuuste entreemat projectkwaliteit



Schoon- en droogloopmatten - Binnen – Project- en installatiematten

103 Master Trax Lite™

Duurzame vloerbedekking, speciaal ontworpen voor grote entrees en ook geschikt voor muur tot muur installaties. Biedt vele creatieve mogelijkheden om de ingang bij het gehele interieur te betrekken.

- Resistent tegen schimmels, UV gestabiliseerd, slijtvast en kan tegen extreme weersomstandigheden
- Backing van synthetisch rubber
- Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% antistatische polypropyleen vezels

Aanbevolen gebruik

- Binnen
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten. Ontworpen voor voetgangers, niet geschikt voor extreem zware ladingen.
- Middelzwaar loopverkeer

Kleuren:

- Bruin
- Blauw
- Antraciet
- Grijs
- Rood

Afmetingen:

- 200cm x 1inm
- 200cm x 20m

Accessoires:

- 084 Bevelled Nosing 4 mm

VOCHTOPNAME

BREUKBELASTING

KWALIFICATIE SCHOONLOOP

Schoon- en droogloopmatten - Binnen – Project- en installatiematten

Master Trax Lite™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Binnen – Project- en installatiematten
Produktnummer	103
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Schoon- en droogloopmatten
Productnaam	Master Trax Lite™
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten. Ontworpen voor voetgangers, niet geschikt voor extreem zware ladingen.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Binnen Absorberend - Project- en Installatie
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar loopverkeer

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen
Garantie	1

Tests

Comfort klasse	LC2
Brandklasse EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Brandklasse VS	Pass
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Absorptiecapaciteit	4 l/m2
Rug	Synthetisch rubber
Randen	Geen randen
Materiaal	100% anti-statisch polypropyleen vezels
Material Group	Polypropylene
Vezelgewicht (g)	1200
Proces	Naaldvilt
Garensamenstelling	Naaldvilt

Master Trax Lite™ Rood

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
103C0078RD	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078RD	200cm x 20m	93.5	0.9	

Master Trax Lite™ Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
103C0078GY	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078GY	200cm x 20m	93.5	0.9	

Master Trax Lite™ Blauw

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
103C0078BU	200cm x linm	1	0.9	084N0000BL
103R0078BU	200cm x 20m	93.5	0.9	

Master Trax Lite™ Antraciet

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
103C0078CH	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078CH	200cm x 20m	93.5	0.9	

Master Trax Lite™ Bruin

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
103C0078BR	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078BR	200cm x 20m	93.5	0.9	

Accessoires

084 Bevelled Nosing 4 mm