

019 Uni Imperial™

Absorberende unikleur entreetmat



Logomatten - Bedrukte matten

019 Uni Imperial™

Uni Imperial™ kan geprint worden in een unikleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

- Een duurzame vinyl backing die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond
- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6 hoge twist garens
- 700 gram garens per m²

Aanbevolen gebruik


- Binnen
- Te gebruiken in grotere entrees van o.a. hotels, winkelcentra, bioscopen, openbare gebouwen, warenhuizen, banken en restaurants.
- Middelzwaar loopverkeer

Kleuren:

- Gebroken wit

Afmetingen:

- 120cm x 180cm
- 120cm x 240cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 135cm x linm
- 150cm x linm
- 200cm x linm



VOCHTOPNAME

BREUKBELASTING

KWALIFICATIE SCHOONLOOP

Logomatten - Bedrukte matten

Uni Imperial™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Bedrukte matten
Produktnummer	019
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Logomatten
Productnaam	Uni Imperial™
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in grotere entrees van o.a. hotels, winkelcentra, bioscopen, openbare gebouwen, warenhuizen, banken en restaurants.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Binnen Absorberend - Geprinte Logomatten
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar loopverkeer

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal, Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen
Garantie	1

Tests

Comfort klasse	LC3
Brandklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandklasse VS	Pass
Lichtechtheid	5
Organische oplosmiddelen	4
Wrijvingssnelheid	4
Zout water	4
Shampoo	4
Statische lading	<0.1
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Waterechtheid	4

Technical Specifications

Absorptiecapaciteit	4 l/m2
Rug	Zwart vinyl (vrij van DOP)
Randen	Vinyl randen: 2.5 cm rondom
Materiaal	100% polyamide 6.6 hoge twist garens
Material Group	Polyamide
Vezelgewicht (g)	700
Primaire backing	Niet-geweven PET/PA
Proces	Tuften
Garensamenstelling	Gesneden luspool - frieze

Uni Imperial™ Gebroken wit

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
019S0034WH	90cm x 120cm	2.9	0.8	
019S0048WH	120cm x 240cm	10.1		
019S0023WH	60cm x 90cm	1.5	0.8	
019C0060WH	150cm x linm	4.5	0.8	083N0000BL
019S0035WH	90cm x 150cm	3.4	0.8	
019S0046WH	120cm x 180cm	5.5	0.8	
019C0051WH	135cm x linm	3.4	0.8	083N0000BL
019C0078WH	200cm x linm	6	0.8	083N0000BL