

# 742 Table Tac P3™ 3 mm smooth

Les rouleaux en caoutchouc avec surface lisse



## Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Feuilles Caoutchouc 742 Table Tac P3™ 3 mm smooth

Tapis de sol ayant une excellente résistance à l'abrasion et aux agressions industrielles. Utilisés en tant que revêtement de sol, dans des ailes de bâtiments. Egalement appropriés dans des applications industrielles.

- Caoutchouc SBR
- Surface lisse
- Résistent aux acides dilués et aux alkalis

### Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage modéré

### Coloris :

- Noir

### Dimensions :

- 100cm x linm
- 120cm x linm
- 100cm x 10m
- 120cm x 10m



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Feuilles Caoutchouc Table Tac P3™ 3 mm smooth

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Feuilles Caoutchouc
Numéro produit	742
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Table Tac P3™ 3 mm smooth
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Spécialités Industrielles - « Runners » Feuilles Caoutchouc
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

## Tests

Classement feu US	Pass
Surface inflammable	Il a passé

## Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Pas de bordure
Matériel	PVC (sans DOP)
Material Group	PVC
Procédé	Calandrage
Plage de température	- 40 ° C à + 120 ° C

## Table Tac P3™ 3 mm smooth Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
742R8066BL	120cm x 10m	54	0.3
742C0080BL	120cm x 10m	5.4	0.3
742R0333BL	100cm x 10m	45	0.3
742C0036BL	100cm x 10m	4.5	0.3