

103 Master Trax Lite™

Sistema de alfombra de entrada resistente



Alfombras de control de suciedad - Estera a medida y para instalación en el interior

103 Master Trax Lite™

Alfombra de suelo duradera, diseñada para grandes zonas de entrada a interiores, incluidas las instalaciones de pared a pared. Ofrece muchas posibilidades de combinaciones creativas, lo que permite que la entrada se convierta en parte del diseño interior.

- Resistente al moho y a los hongos, UV estable, resistente al aplastamiento y no le afectan los climas extremos
- Base de caucho sintético
- Alfombra con finas perforaciones compuesta al 100% por fibras de polipropileno antiestáticas

Uso recomendado

- Interior
- Colocación encastrada en fosos en interior o exterior. Diseñado para el tráfico peatonal, no apropiado para cargas extremadamente pesadas.
- Tráfico medio

Colores:

- Marrón
- Azul
- Antracita
- Gris
- Rojo

Tamaños

- 200cm x linm
- 200cm x 20m

Accesorios:

- 084 Bevelled Nosing 4 mm

RETENCIÓN DE AGUA

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CLASIFICACIÓN DE CONTROL DE SUCIEDAD

Alfombras de control de suciedad - Estera a medida y para instalación en el interior

Master Trax Lite™

General

| | |
|----------------------|--|
| Marca | Notrax |
| categoría | Estera a medida y para instalación en el interior |
| número del producto | 103 |
| Familia de productos | Revestimientos industriales y comerciales |
| Grupo de producto | Alfombras de control de suciedad |
| Nombre del producto | Master Trax Lite™ |
| Uso recomendado | Colocación encastrada en fosos en interior o exterior. Diseñado para el tráfico peatonal, no apropiado para cargas extremadamente pesadas. |
| Lugar de envío | Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Tipo | Interior absorbente - A medida y para instalación |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensidad de uso | Tráfico medio |

Sustainability

| | |
|----------------|--|
| REACH | La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) |
| Sostenibilidad | Contribuye a un medio ambiente más limpio al reducir la necesidad de productos químicos de limpieza. |
| Garantía | 1 |

Tests

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| clase de confort | LC2 |
| Clasificación al fuego UE | ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70 |
| Clasificación al fuego EUA | Pass |
| Inflamabilidad de la superficie | Pasó |

Technical Specifications

| | |
|------------------------|--|
| Capacidad de Absorción | 4 l/m2 |
| Soporte | Caucho sintético |
| Bordes | Sin bordes |
| Material | Fibras 100% de polipropileno antiestáticas |
| Material Group | Polipropileno |
| Peso de pila (g) | 1200 |
| proceso | Punzonado |
| construcción de hilo | Punteado |

Master Trax Lite™ Rojo

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 103C0078RD | 200cm x linm | 4.5 | 0.9 | 084N0000BL |
| 103R0078RD | 200cm x 20m | 93.5 | 0.9 | |

Master Trax Lite™ Gris

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 103C0078GY | 200cm x linm | 4.5 | 0.9 | 084N0000BL |
| 103R0078GY | 200cm x 20m | 93.5 | 0.9 | |

Master Trax Lite™ Azul

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 103C0078BU | 200cm x linm | 1 | 0.9 | 084N0000BL |
| 103R0078BU | 200cm x 20m | 93.5 | 0.9 | |

Master Trax Lite™ Antracita

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 103C0078CH | 200cm x linm | 4.5 | 0.9 | 084N0000BL |
| 103R0078CH | 200cm x 20m | 93.5 | 0.9 | |

Master Trax Lite™ Marrón

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 103C0078BR | 200cm x linm | 4.5 | 0.9 | 084N0000BL |
| 103R0078BR | 200cm x 20m | 93.5 | 0.9 | |

Accesorios

084 Bevelled Nosing 4 mm