

AccuFlow™ Veiligheidskannen Type II



Veiligheidskannen Type II - Veiligheidskannen Type II AccuFlow™ AccuFlow™ Veiligheidskannen Type II

Ga verder dan bescherming en naleving met het aanvullende gemak van AccuFlow™ met Safe-Squeeze®-hendel voor veilig en gecontroleerd gieten.

- Ontwerp met ventilatie, zorgt voor een soepele, vloeistofstroom zonder geklok
- Flexibele metalen slang van 229 mm vergemakelijkt het gieten in kleine openingen
- Roestvrijstalen vlamscherm voorkomt vlamterugslag
- Twee openingen – een voor gericht gieten, een met ergonomisch ontworpen hefdop voor makkelijk vullen
- Het afgedichte deksel heeft een automatische overdrukbeveiliging ter bescherming tegen explosie
- Een stevige poedercoating bestand tegen chemicaliën
- Gecertificeerd door FM Approvals, UL/ULC en TÜV; voldoen aan OSHA- en NFPA-vereisten

Kleuren:

- Rood
- Geel

Afmetingen:

- 25.4cm x 25.4cm
- 30.5cm x 30.5cm

Veiligheidskannen Type II - Veiligheidskannen Type II AccuFlow™ AccuFlow™ Veiligheidskannen Type II

Algemeen

Merk	Justrite
Categorie	Veiligheidskannen Type II AccuFlow™
Produktnummer	1002
Productfamilie	Veiligheidskannen & -vaten
Productgroep	Veiligheidskannen Type II
Productnaam	AccuFlow™ Veiligheidskannen Type II
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

JCN7250230
7250230Z



JCN7220220
7220220Z

JCN7210220
7210220Z

JCN7225230
7225230Z

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Afmetingen	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
JCN7250230	7250230Z	31x31	3.97	48.26
JCN7225230	7225230Z	31x31	3.21	33.02
JCN7220220	7220220Z	25x25	2.96	35.56
JCN7210220	7210220Z	25x25	2.47	27.94

JCN7250120
7250120Z



JCN7225120
7225120Z



JCN7225130
7225130Z

JCN7250130
7250130Z

JCN7210120
7210120Z

JCN7220120
7220120Z

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Afmetingen	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
JCN7250120	7250120Z	31x31	3.97	48.26
JCN7225130	7225130Z	31x31	3.21	33.02
JCN7225120	7225120Z	31x31	3.21	33.02
JCN7250130	7250130Z	31x31	3.97	48.26
JCN7210120	7210120Z	25x25	2.47	27.94
JCN7220120	7220120Z	25x25	2.96	35.56