

# 590 Master Flex™ D23

Système de tapis d'entrée modulaire multizone



# Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation 590 Master Flex™ D23

Les dalles en caoutchouc modulables 590 Master Flex™ D23 sont des caillebotis à grands ajours octogonaux de drainage à épaisseur de 23 mm.

- Tapis d'entrées multizones
- Grandes alvéoles octogonales fournissant une traction et un excellent drainage des liquides lors de conditions atmosphériques extrêmes
- Se connecte parfaitement à la Master Flex™ C23 qui permet une installation sur place facile et une transition harmonieuse de vos tapis d'entrée de l'extérieur vers l'intérieur

#### Usage recommandé

- Intérieur/Extérieur
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses. Conçu pour un usage piétonnier, ne convient pas pour le passage de chariots exceptionnellement lourds.
- Trafic très intense

#### Coloris :

- Noir

#### Dimensions :

- 50cm x 50cm
- 50cm x 50cm

#### Accessoires :

- 596 Master Flex™ D23/C23 Safety Ramps



RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

# Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation Master Flex™ D23

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Extérieur – Tapis Projet et Installation
Numéro produit	590
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Master Flex™ D23
Usage recommandé	A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses. Conçu pour un usage piétonnier, ne convient pas pour le passage de chariots exceptionnellement lourds.
Series	Masterflex™
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Intérieur/Extérieur - Tapis d'Entrée Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Garantie	1

## Tests

Surface inflammable	Il a passé
---------------------	------------

## Technical Specifications

Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression

# Master Flex™ D23 Orange/Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
590B0050OB	50cm x 50cm	25	2.3
590S0050OB	50cm x 50cm	4	2.3

## Accessoires

596 Master Flex™ D23/  
C23 Safety Ramps