

015 Uni Standard™

Alfombra de entrada impresa en un solo color



Alfombra con logotipo - Alfombras Impresas

015 Uni Standard™

Uni Standard™ se imprime a un solo color para poder combinarla con cualquier diseño interior o para usar junto con la alfombra con logotipo personalizada en un sistema de combinación de colores.

- Su base de vinilo de gran durabilidad con un acabado liso se adapta a cualquier superficie
- Bucles de pelo cortado formados al 100% por hilo rizado 6.0 de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento
- 405 gramos de hilos por m²

Uso recomendado

- Interior
- Colocación en entradas de oficinas, tiendas, restaurantes, hoteles, tiendas de comestibles, panaderías, tiendas especializadas.
- Tráfico ligero

Colores:

- Blanco roto

Tamaños

- 120cm x 180cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120 cm
- 90cm x 150cm
- 90cm x 300cm
- 120cm x linm
- 90cm x linm

Accesorios:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

RETENCIÓN DE AGUA

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CLASIFICACIÓN DE CONTROL DE SUCIEDAD

Alfombra con logotipo - Alfombras Impresas Uni Standard™

General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras Impresas
número del producto	015
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombra con logotipo
Nombre del producto	Uni Standard™
Uso recomendado	Colocación en entradas de oficinas, tiendas, restaurantes, hoteles, tiendas de comestibles, panaderías, tiendas especializadas.
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Absorbente de interior - Alfombras estampadas
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Tráfico ligero

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Sostenibilidad	Material reciclable, Contribuye a un medio ambiente más limpio al reducir la necesidad de productos químicos de limpieza.
Garantía	1

Tests

clase de confort	LC2
solidez a la luz	5
disolventes orgánicos	4
Solidez al roce	4
Agua salada	4
agua y jabón	4
Carga estática	<0.1
Solidez a la agua	4

Technical Specifications

Capacidad de Absorción	3 l/m ²
Soporte	Vinilo negro (sin DOP)
estabilidad dimensional	<0.4
Bordes	Bordes de vinilo: 2.5 cm en los cuatro lados
Material	Al 100% hilo 6.6 de poliamida
Material Group	Poliamida
Peso de pila (g)	405
base primaria	PET/PA no tejido
proceso	Almohadillado
Nudos	962m ²
construcción de hilo	Bucle de pelo cortado - terciopelo

Uni Standard™ Blanco roto

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
015S0046WH	120cm x 180cm	6	0.6
015S0035WH	90cm x 150cm	4.9	0.6
015S0034WH	90cm x 120 cm	3.4	0.6
015S0023WH	60cm x 90cm	1.5	
015C0048WH	120cm x linm	3.9	0.6
015C0036WH	90cm x linm	3	0.6
015S0310WH	90cm x 300cm	7.5	0.6

Accesorios

083 Bevelled Nosing 2
mm