

# 566 Superflow® XT

Il tappetino drenante antiscivolo reversibile



## Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per l'industria alimentare e la ristorazione

### 566 Superflow® XT

Le pedane in gomma offrono una piattaforma di lavoro comoda e sicura nelle zone umide grazie alla loro superficie antiscivolo resistente. I fori di drenaggio e i perni rialzati forniscono aerazione e permettono ai fluidi e ai residui di defluire, lasciando la superficie pulita.

- La sua superficie tessuta perforata è una superficie antiscivolo e consente l'espulsione immediata di liquidi
- Il tappetino antiscivolo reversibile è straordinariamente comodo in quanto utilizzabile su entrambi i lati per una maggiore durata
- Un profilo perimetrale basso per un facile accesso dei carrelli
- Leggero per facilitarne il sollevamento e la pulizia

#### Utilizzo consigliato

- Aree umide/asciutte o oleose
- Uso moderato

#### Colori:

- Nero

#### Dimensioni

- 122cm x 183cm
- 60cm x 90cm
- 91cm x 152cm



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per l'industria alimentare e la ristorazione

## Superflow® XT

### Generale

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Brand                | Notrax                                               |
| Categoria            | Tappeti per l'industria alimentare e la ristorazione |
| Numero del prodotto  | 566                                                  |
| Famiglia di prodotti | Tappeti industriali & commerciali                    |
| Gruppo di prodotti   | Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza      |
| Nome del prodotto    | Superflow® XT                                        |
|                      | Barendrecht 2992SB, The Netherlands                  |
| Designazione         | Aree Umide/asciutte - Soluzioni antiscivolo          |
| Update trigger       | 20210310-1301                                        |
| Tipo di utilizzo     | Uso moderato                                         |

### Sustainability

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH         | REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) |
| Sostenibilità | Materiale riciclato                                                                               |
|               | 1                                                                                                 |

### Tests

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Allungamento            | 400%   |
|                         | Pass   |
| Resistenza allo strappo | 40 PSI |

### Technical Specifications

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Bordi          | Bordi smussati modellati su tutti i lati |
| Materiale      | Gomma naturale                           |
| Material Group | Gomma naturale                           |
| Processi       | Stampaggio a compressione                |

# Superflow® XT Nero

| Art. no.   | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Altezza (cm) |
|------------|-----------------|-----------|--------------|
| 566S0023BL | 60cm x 90cm     | 4.05      | 0.85         |
| 566S0046BL | 122cm x 183cm   | 23.95     | 0.85         |
| 566S0035BL | 91cm x 152cm    | 15.6      | 0.85         |