015 Uni Standard™

Tapete de entrada estampado monocromático



Tapetes com Logótipo - Tapetes com Impressão 015 Uni Standard™

O Uni Standard™ pode ser estampado sob a forma de um tapete monocromático de cor integral para se adaptar a qualquer esquema de cores interior ou para usar em conjunto com tapetes de logótipo estampado personalizados para obter um sistema de tapetes com cores coordenadas.

- O forro de vinil duradouro com acabamento suave adapta-se a qualquer superfície
- Pelo frisado de corte em tufos constituído por fios torcidos altos de 6,0 100% poliamido antiesmagamento
- 405 gramas de fios por m²

Utilização recomendada

- Interiores
- Para colocação no interior das entradas de escritórios, lojas, restaurantes, mercearias, pastelarias e lojas especializadas
- Trânsito Ligeiro

Cores:

Quase branco

Tamanhos:

- 120cm x 180cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120 cm
- 90cm x 150cm
- 90cm x 300cm
- 120cm x linm
- 90cm x linm

Acessórios:

083 Bevelled Nosing 2 mm

Tapetes com Logótipo - Tapetes com Impressão Uni Standard™

Geral

Brand	Notrax		
Categoria	Tapetes com Impressão		
Modelo	015		
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais		
Grupo de produtos	Tapetes com Logótipo		
Nome do Produto	Uni Standard™		
Utilização recomendada	Para colocação no interior das entradas de escritórios, lojas, restaurantes, mercearias, pastelarias e lojas especializadas		
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands		
Designação	Absorvente de Interiores - Tapetes Estampado		
Update trigger	20210310-1301		
	Trânsito Ligeiro		

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)		
Sustentabilidade	Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza		
	1		

Tests

Classe Comfort	LC2
Solidez da luz	5
	4
	4
	4
	4
Carga estática	<0.1
	4

Technical Specifications

Capacidade de absorção	3 l/m²		
Forro	Vinil preto (isento de DOP)		
	<0.4		
Bordas	Bordaduras de vinil: 2,5 cm de cada lado		
Material	Fios de 6,6 100% poliamido		
Material Group	Poliamido		
Peso da pilha (g)	405		
	PET / PA não tecido		
Processo	Alcatifa de cabelo cortado em tufos		
	962m²		
Construção do fio	Pelo frisado de corte - veludo		

Uni Standard™ Quase branco

Art. n.°	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
015S0046WH	120cm x 180cm	6	0.6
015S0035WH	90cm x 150cm	4.9	0.6
015S0034WH	90cm x 120 cm	3.4	0.6
015S0023WH	60cm x 90cm	1.5	_
015C0048WH	120cm x linm	3.9	0.6
015C0036WH	90cm x linm	3	0.6
015S0310WH	90cm x 300cm	7.5	0.6

Acessórios 083 Bevelled Nosing 2