

752 Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib

Les rouleaux en caoutchouc avec large profil de nervure

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Feuilles Caoutchouc 752 Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib

Tapis de sol ayant une excellente résistance à l'abrasion et aux agressions industrielles. Utilisés en tant que revêtement de sol, dans des ailes de bâtiments. Egalement appropriés dans des applications industrielles.

- Caoutchouc SBR
- Surface: large profil de nervure

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage léger

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 100cm x linm
- 120cm x linm
- 100cm x 10m
- 120cm x 10m



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Feuilles Caoutchouc Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Feuilles Caoutchouc
Numéro produit	752
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Feuilles Caoutchouc - Stries
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage léger

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	0.2% weight loss @ 5000 cycles
Elongation	250%
Dureté	60 Shore A
Coefficient de frottement	0.73
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	3.5 Mpa

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Pas de bordure
Matériel	Caoutchouc SBR
Material Group	Caoutchouc
Procédé	Calandrage
Plage de température	- 40 ° C à + 120 ° C

Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
752R0433BL	120cm x 10m	45.6	0.3
752R0333BL	100cm x 10m	34	0.3
752C0048BL	120cm x linm	4.56	0.3
752C0036BL	100cm x linm	3.3	0.3