

562RD Sanitop™ Red

Sanitop™ rubber duckboard met gegoten randen



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten 562RD Sanitop™ Red

Rubber duckboard geschikt voor intensief gebruik. Grote afvoergaten en verhoogde noppen. Gemaakt van natuurrubber voor algemene toepassingen. Gegoten randen om stuikelgevaar te voorkomen.

- Uitstekende antislip eigenschappen.
- Niet schuifbaar: zwaar gewicht houdt de mat op zijn plaats.
- 75% nitrilrubbersamenstelling geschikt voor gebruik in vochtige/droge en vette omgevingen.

Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Vette Werkomgevingen
- Voedselverwerking, professionele keukens, voedselbereiding ruimtes, bars en schoonmaakruimtes
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Rood

Afmetingen:

- 91cm x 152cm
- 91cm x 297cm
- 91cm x 594cm



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten Sanitop™ Red

Algemeen

| | |
|-----------------------|---|
| Merk | Notrax |
| Categorie | Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten |
| Produktnummer | 562RD |
| Productfamilie | Industriële en commerciële matten |
| Productgroep | Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten |
| Productnaam | Sanitop™ Red |
| Aanbevolen toepassing | Voedselverwerking, professionele keukens, voedselbereiding ruimtes, bars en schoonmaakruimtes |
| Verzendlocatie | Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States |
| Type | Vochtige/Droge en Vettige Omgevingen - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar gebruik |

Sustainability

| | |
|-------------|--|
| REACH | REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) |
| Reach US | REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| US Garantie | 7 |
| Garantie | 1 |

Tests

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Slijtvastheid 1000 | 1.2% weight loss |
| Brandklasse VS | Pass |
| Coefficiënte wrijving Droog | 0.82 |

Technical Specifications

| | |
|-------------------------|--|
| Applicatie | Vochtige of olieachtige/ vettige omgevingen |
| Chemische bestendigheid | Cat. II Nitrilrubber |
| Randen | Afgeschuinde afgewerkte randen aan alle vier de zijdes |
| Materiaal | 75% Nitril rubber |
| Material Group | Nitrilrubber |
| Proces | Persen van vormen |

Sanitop™ Rood

| Art. nr. | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) | Hoogte (cm) |
|------------|-----------------|--------------|-------------|
| 562S0035RD | 91cm x 152cm | 11 | 1.27 |
| 562S0310RD | 91cm x 297cm | 22 | 1.27 |
| 562S0320RD | 91cm x 594cm | 44 | 1.27 |