

# 103 Master Trax Lite™

Robusto sistema di tappeti d'ingresso



# Tappeti Antipolvere - Interni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni

## 103 Master Trax Lite™

Pavimentazione in moquette durevole, progettata per grandi aree di ingresso interne, incluse applicazioni da parete a parete. Offre molte possibilità di combinazioni creative che permettono agli ingressi di diventare parte del design completo degli interni.

- Resistente alla muffa, stabilizzata per i raggi UV, resistente allo schiacciamento e non influenzata dai cambiamenti climatici estremi
- Retro in gomma sintetica
- Tappeto agugliato appuntito costituito da fibre antistatiche in polipropilene al 100%

### Utilizzo consigliato

- Interni
- Per la posa in telai incassati interni o esterni. Progettato per il traffico pedonale, non adatto ai carichi estremamente pesanti.
- Calpestio moderato

### Colori:

- Marrone
- Blu
- Carbone
- Grigio
- Rosso

### Dimensioni

- 200cm x linm
- 200cm x 20m

### Accessori:

- 084 Bevelled Nosing 4 mm

# Tappeti Antipolvere - Interni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni Master Trax Lite™

## Generale

Brand	Notrax
Categoria	Interni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni
Numero del prodotto	103
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappeti Antipolvere
Nome del prodotto	Master Trax Lite™
Utilizzo consigliato	Per la posa in telai incassati interni o esterni. Progettato per il traffico pedonale, non adatto ai carichi estremamente pesanti.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Tappeti da ingresso per interni pronti all'uso o per installazioni
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Calpestio moderato

## Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Sostenibilità	Contribuisce a un ambiente più pulito riducendo la necessità di sostanze chimiche di pulizia
	1

## Tests

Classe di comfort	LC2
Classificazione di resistenza al fuoco EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
	Pass
Infiammabilità superficiale	Passare

## Technical Specifications

Capacità di assorbimento	4 l/m2
Supporto	Gomma sintetica
Bordi	Senza bordi
Materiale	Fibre antistatiche in polipropilene al 100%
Material Group	Polipropilene
Peso mucchio (g)	1200
Processi	Agugliato fatto
Costruzione del filato	Agugliato fatto

## Master Trax Lite™ Rosso

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
103C0078RD	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078RD	200cm x 20m	93.5	0.9	

## Master Trax Lite™ Grigio

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
103C0078GY	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078GY	200cm x 20m	93.5	0.9	

## Master Trax Lite™ Blu

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
103C0078BU	200cm x linm	1	0.9	084N0000BL
103R0078BU	200cm x 20m	93.5	0.9	

## Master Trax Lite™ Carbone

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
103C0078CH	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078CH	200cm x 20m	93.5	0.9	

## Master Trax Lite™ Marrone

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
103C0078BR	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078BR	200cm x 20m	93.5	0.9	

## Accessori

084 Bevelled Nosing 4  
mm