

# 737 Diamond Plate Runner™ 4,7 mm

PVC Läufer mit Rautenprofil für Anti-Rutsch Effekt



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag 737 Diamond Plate Runner™ 4,7 mm

Sehr haltbarer industrieller Bodenbelag aus Vinyl mit Rautenprofil für Anti-Rutsch Effekt. Können als Bodenbelag, Regalbelag und in der Nähe von Maschinen der industriellen Applikation in Werkstätten genutzt werden.

- Sehr haltbarer industrieller Bodenbelag aus Vinyl mit Rautenprofil für Anti-Rutsch Effekt
- PVC Mischung, resistent gegen industrielle Öle
- Oberfläche: Rautenprofil

## Empfohlener Gebrauch


- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Mittlere Beanspruchung

## Farben:

- Schwarz
- Schwarz/Gelb
- Grau

## Abmessungen:

- 122cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 22.8m
- 91cm x 22.8m





# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag Diamond Plate Runner™ 4,7 mm

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Läufer & Bodenbelag
Produktnummer	737
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Diamond Plate Runner™ 4,7 mm
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikkägern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Typ	Läufer- ungerichtet
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

## Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.08% weight loss @ 5000 cycles
Ausdehnung	150%
Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	88 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Reibungskoeffizient	0.65
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	35 N/mm <sup>2</sup>

## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Keine Kantenleisten
Material	PVC
Material Group	PVC
Prozess	Kalandern

## Diamond Plate Runner™ 4,7 mm Schwarz/Gelb

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
737R0036YB	91cm x 22.8m	90.7	0.47
737R0048YB	122cm x 22.8m	121.1	0.47
737C0048YB	122cm x linm	5.3	0.47
737C0036YB	91cm x linm	3.98	0.47

## Diamond Plate Runner™ 4,7 mm Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
737R0048GY	122cm x 22.8m	121.1	0.47
737R0036GY	91cm x 22.8m	90.7	0.47
737C0048GY	122cm x linm	5.3	0.47
737C0036GY	91cm x linm	4	0.47

## Diamond Plate Runner™ 4,7 mm Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
737R0048BL	122cm x 22.8m	121.1	0.47
737C0036BL	91cm x linm	4	0.47
737C0048BL	122cm x linm	5.3	0.47
737R0036BL	91cm x 22.8m	90.7	0.47