


# 052 ESD Common Grounding Cord

Spiralkabel



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

## 052 ESD Common Grounding Cord

Spezielle Serie von ESD-Zubehör, um einen Statik-freien Arbeitsplatz zu gewährleisten und Mitarbeiter und empfindliche elektrische Geräte zu schützen.

- Sorgt dafür, dass alles die gleiche Basisaufladung hat
- Widerstand 1 Meg von der Matte bis zum Boden
- Erhältlich mit Ringabschluss zur Erdung oder 10mm Druckknopf, der das Kabel mit dem Erdungsstecker verbindet

### Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Leichte Beanspruchung

### Farben:

- Schwarz

### Abmessungen:

- 



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

## ESD Common Grounding Cord

### Allgemeines

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     | Notrax                                                                                                                            |
| Kategorie                 | ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör                                                                   |
| Produktnummer             | 052                                                                                                                               |
| Produktfamilie            | Industrielle & kommerzielle Matten                                                                                                |
| Produktgruppe             | Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung                                                                                       |
| Produktname               | ESD Common Grounding Cord                                                                                                         |
| Vorgeschriebene Anwendung | Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen. |
| Versand Standort          | Barendrecht 2992SB, The Netherlands                                                                                               |
| Typ                       | Zubehör- ESD Schutz                                                                                                               |
| Update trigger            | 20210310-1301                                                                                                                     |
| Nutzungsstärke            | Leichte Beanspruchung                                                                                                             |

### Sustainability

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH          | Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen) |
| Nachhaltigkeit | Recyclbares Material                                                                         |
| Gewährleistung | 1                                                                                            |

### Technical Specifications

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Anwendung      | Industriell                 |
| Bruchbelastung | 1 to 5lb to pull away force |
| Material Group | Draht                       |

# ESD Common Grounding Cord 0

| Art. Nr.   | Gewicht (kg) |
|------------|--------------|
| 052SCG0200 | 0.25         |

| Art. Nr.   | Gewicht (kg) |
|------------|--------------|
| 052SCG0100 | 0.25         |