

746 Check 'n' Roll™ 3 mm

Bodenläufer mit industriell Hammerschlag-Profil

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag

746 Check 'n' Roll™ 3 mm

Idealer Bodenbelag für den Einsatz in Fabriken und Lagern, überall wo Böden oder Materialien geschützt werden sollen. Beständig gegen Säuren und Basen.

- NR- SBR Gummi
- Industrielles Hammerschlag Profil

Empfohlener Gebrauch



- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Leichte Beanspruchung

Farben:

- Schwarz
- Grau

Abmessungen:

- 140cm x linm
- 140cm x 10m



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag Check 'n' Roll™ 3 mm

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Läufer & Bodenbelag
Produktnummer	746
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Check 'n' Roll™ 3 mm
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Läufer- ungerichtet
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Leichte Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	300 - 500m³ @ 5000 cycles
Ausdehnung	200% ≤ 350%
Härtegrad	70 Shore A
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	5 N/mm² (Grey)

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Keine Kantenleisten
Material Group	Gummi
Prozess	Kalandern
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

Check 'n' Roll™ 3 mm Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
746R0140GY	140cm x 10m	67.8	0.3
746C0140GY	140cm x linm	5.16	0.3

Check 'n' Roll™ 3 mm Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
746R0140BL	140cm x 10m	51.6	0.3
746C0140BL	140cm x linm	5.16	0.3