

103 Master Trax Lite™

Sistema de tapete de entrada robusto



Tapete de Controlo de Poeiras - Interiores - Tapetes para Projeto de fixação ao piso

103 Master Trax Lite™

Piso em carpete duradouro, pensado para áreas de entrada interiores grandes, incluindo aplicações parede a parede. Proporciona muitas possibilidades de combinações criativas que irão fazer com que a entrada faça parte do design interior completo.

- Resistente ao bolor e aos mórdios, com proteção contra os raios UV, resistente ao esmagamento e não é afetado por climas extremos
- Forro em borracha sintética
- Carpete felpada constituída por fibras de 100% polipropileno antiestáticas

Utilização recomendada

- Interiores
- Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores. Concebido para trânsito de pedestres, não é adequado para cargas extremamente pesadas.
- Trânsito Moderado

Cores:

- Castanho
- Azul
- Carvão
- Cinzento
- Vermelho

Tamanhos:

- 200cm x linm
- 200cm x 20m

Acessórios:

- 084 Bevelled Nosing 4 mm

Tapete de Controlo de Poeiras - Interiores - Tapetes para Projeto de fixação ao piso

Master Trax Lite™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Interiores - Tapetes para Projeto de fixação ao piso
Modelo	103
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Master Trax Lite™
Utilização recomendada	Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores. Concebido para trânsito de pedestres, não é adequado para cargas extremamente pesadas.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Interiores – Contrato e Instalação do Tapete
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Moderado

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Sustentabilidade	Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza
	1

Tests

Classe Comfort	LC2
Classificação resistência ao fogo EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
	Pass
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Capacidade de absorção	4 l/m2
Forro	Borracha sintética
Bordas	Sem bordas
Material	Fibras 100% polipropileno antiestáticas
Material Group	Polipropileno
Peso da pilha (g)	1200
Processo	Soco de agulha
Construção do fio	Alcatifa felpada afiada

Master Trax Lite™ Vermelho

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
103C0078RD	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078RD	200cm x 20m	93.5	0.9	

Master Trax Lite™ Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
103C0078GY	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078GY	200cm x 20m	93.5	0.9	

Master Trax Lite™ Azul

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
103C0078BU	200cm x linm	1	0.9	084N0000BL
103R0078BU	200cm x 20m	93.5	0.9	

Master Trax Lite™ Carvão

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
103C0078CH	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078CH	200cm x 20m	93.5	0.9	

Master Trax Lite™ Castanho

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
103C0078BR	200cm x linm	4.5	0.9	084N0000BL
103R0078BR	200cm x 20m	93.5	0.9	

Acessórios

084 Bevelled Nosing 4 mm