


# 548 Diamond Flex™ ESD

Tapis antifatigue antistatique à tôle de diamant



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels 548 Diamond Flex™ ESD

La plate-forme de 18,4 mm d'épaisseur soulève et isole l'ouvrier du sol dur tandis que les dômes à balles en dessous permettent au tapis de se plier et de "fléchir" à chaque mouvement.



- Composé de caoutchouc 100% nitrile
- Les tapis de taille standard pour les postes de travail individuels
- Pose libre et ne nécessitent aucune installation
- Rampes de sécurité jaunes très visibles sur tous les côtés pour éviter de trébucher

## Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

## Coloris :

- Noir
- Noir/Jaune

## Dimensions :

- 102 cm x 163 cm
- 102 cm x 163 xm
- 97 cm x 163 cm

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels Diamond Flex™ ESD

## Général

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque              | Notrax                                                                                                                    |
| Catégorie           | Milieux Secs Tapis Individuels                                                                                            |
| Numéro produit      | 548                                                                                                                       |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux                                                                                          |
| Groupe produit      | Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité                                                                             |
| Nom produit         | Diamond Flex™ ESD                                                                                                         |
| Usage recommandé    | Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels |
| Lieu d'expédition   | Barendrecht 2992SB, The Netherlands                                                                                       |
| Type                | Milieux Industriels Secs - Très Intenses                                                                                  |
| Update trigger      | 20210310-1301                                                                                                             |
| Intensité d'Usage   | Usage intensif                                                                                                            |

## Sustainability

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH    | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| Garantie | 1                                                                                               |

## Technical Specifications

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Application    | Milieux Industriels                      |
| Bordures       | Bordures biseautées sur les quatre côtés |
| Material Group | Caoutchouc nitrile                       |

## Diamond Flex™ ESD Noir/Jaune

| Nr. Art.   | Dimension (cm)  | Poids (kg) | Hauteur (cm) |
|------------|-----------------|------------|--------------|
| 548S3864BY | 97 cm x 163 cm  | 21.36      | 1.84         |
| 548S4064BY | 102 cm x 163 cm |            |              |

## Diamond Flex™ ESD Noir

| Nr. Art.   | Dimension (cm)  |
|------------|-----------------|
| 548S3864BL | 97 cm x 163 cm  |
| 548S4064BL | 102 cm x 163 cm |