

# 199 Logo Imperial™

Tapis avec logo imprimé absorbant



# Tapis logo - Tapis Logo

## 199 Logo Imperial™

Le tapis Logo Imperial™ peut être entièrement personnalisé selon la technique de production de dernier-cri BrilliantStep™ permettant de créer des effets 3D, de fines lignes et des ombres de couleur. Chaque tapis sera unique.

- Sa semelle en vinyle robuste a une surface lisse qui s'adapte à toutes les surfaces
- Tapis tufté surface frisé composé de 100 % de fibres en polyamide 6 high twist
- 700 grammes de fibres par m<sup>2</sup>

### Usage recommandé

- Intérieur
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
- Trafic modéré

### Coloris :

- Logo

### Dimensions :

- 120cm x 180cm
- 120cm x 240cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 135cm x linm
- 150cm x linm
- 200cm x linm

### Accessoires :

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

# Tapis logo - Tapis Logo Logo Imperial™

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Logo
Numéro produit	199
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis logo
Nom produit	Logo Imperial™
Usage recommandé	Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Intérieur Absorbant - Tapis Logo Imprimé
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic modéré

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
Garantie	1

## Tests

Indice confort	LC3
Classement feu US	Pass
Résistance à la lumière	5
Solvant organique	4
Résistance au frottement	4
Eau salé	4
Shampooing	4
Charge statique	<0.1
Résistance à l'eau	4

## Technical Specifications

Capacité d'absorption	4 l/m <sup>2</sup>
Semelle	Vinyle noir (sans DOP)
Bordures	Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté
Matériel	100% de fibres polyamide 6.0
Material Group	Polyamide
Poids fibre (g)	700
Procédé	Tufté
Tufté	100800
Structure du fil	Velours coupé frisé

# Logo Imperial™ Logo

199S0034WH

199S0048WH

199S0035WH

199S0023WH

199S0046WH

199C0078WH

199C0060WH

199C0051WH

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
199S0034WH	90cm x 120cm	2.9	0.7	
199S0048WH	120cm x 240cm	10.1	0.7	
199S0035WH	90cm x 150cm	3.4	0.7	
199S0023WH	60cm x 90cm	1.5	0.7	
199S0046WH	120cm x 180cm	5.5	0.7	
199C0078WH	200cm x linm	6	0.7	083N0000BL
199C0060WH	150cm x linm	4.5	0.7	083N0000BL
199C0051WH	135cm x linm	3.4	0.7	083N0000BL

## Accessoires

083 Bevelled Nosing 2  
mm