

693 Master Flex HHP™ C12

Modulares Eingangsmatten-System für hohen Absätzen



Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

693 Master Flex HHP™ C12

Das 693 Master Flex HHP™ C12 Mattensystem für die Anwendung für Schuhe mit dünnen Absätzen kann durch die große Auswahl an Teppicheinlagen in vielen Farben vollständig individualisiert werden.

- Eingangsmattensystem für die Anwendung für Schuhe mit dünnen Absätzen
- Stilvolles Design mit winzigen Löchern und mit getuftetem Teppicheinsatz um Stolpergefahr mit hohen Absätzen zu reduzieren
- Seine glatte Oberfläche macht die Matte EU-Konform für öffentliche Eingänge und den Gebrauch mit Rollstühlen
- Kann mit der Master Flex HHP™ D12 für einen harmonischen Übergang von Innen-, zu Außenbereich verbunden werden



Empfohlener Gebrauch

- Innenbereiche / Außenbereiche
- Für Verlegungen in Bodenvertiefungen im Innen- oder Außenbereich
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Braun
- Blau
- Anthrazit
- Granit
- Grau
- Weiß

Abmessungen:

- 50cm X 50cm
- 50cm x 50cm

Zubehör:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Nitrile Safety Ramps

WASSERABWEISUNG

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG

Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

Master Flex HHP™ C12

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Produktnummer	693
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	Master Flex HHP™ C12
Vorgeschriebene Anwendung	Für Verlegungen in Bodenvertiefungen im Innen- oder Außenbereich
Series	Masterflex™
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Innen/ Außenbereiche - Modulare Mattensysteme
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Gewährleistung	1

Tests

Brandschutzklasse US	Pass
----------------------	------

Technical Specifications

Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0103CH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0103CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380GY	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380GY	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Blau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380BU	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380BU	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Anthrazit

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380CH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Granit

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380GT	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380GT	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Braun

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380BR	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380BR	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Weiß

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0198WH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0198WH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Zubehör

597 Master Flex™ D12/
C12 Nitrile Safety Ramps