

451 Skywalker® II PUR

Tappetini in poliuretano con superficie "a ghiaia"



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree asciutte

451 Skywalker® II PUR

Schiuma di poliuretano di qualità superiore, rinomata per la massima comodità d'uso e la maggiore durata.

- Tutti e quattro i lati presentano i bordi smussati per ridurre al minimo il rischio di inciampo
- Sicuri per l'ambiente, prodotti senza ricorso ad agenti schiumogeni a base di carbonio organico
- Superficie "a ghiaia", che fornisce una presa sicura del piede e consente una certa libertà di movimento

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
- Uso moderato

Colori:

- Grigio

Dimensioni

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree asciutte

Skywalker® II PUR

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti autonomi per aree asciutte
Numero del prodotto	451
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Skywalker® II PUR
Utilizzo consigliato	Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Tappetini in poliuretano per uso moderato
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	1

Tests

Resistenza all'abrasione 1000	150 Mg (2.5 N)
Durezza	25 Shore A
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	1.7 N/mm

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Bordi pressati su tutti i lati
Materiale	Schuima di poliuretano
Material Group	Poliuretano
Processi	Modanatura ad iniezione
	- 40 ° C fino a + 120 ° C

Skywalker® II PUR Grigio

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
451S0036GY	90cm x 185cm	7.7	1.4
451S2454GY	65cm x 135cm	3.9	1.4
451S0026GY	65cm x 175cm	5.3	1.4
451S0023GY	65cm x 90cm	2.7	1.4
451S0035GY	90cm x 155cm	6.7	1.4
451S0034GY	90cm x 125cm	5.2	1.4