

# 566 Superflow® XT

Die beidseitig nutzbare Anti-Rutsch DrainageMatte





# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie

## 566 Superflow® XT

Gummi-Arbeitsplatzmatte bietet mit ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sicheren Arbeitsplatzbereich in Nassbereichen. Große Drainage-Löcher und erhöhte Rippen können Flüssigkeiten und Verschmutzungen abfließen lassen, dadurch bleibt die Oberfläche sauber und trocken.

- Die perforierte, gewebte Oberfläche ist rutschresistent, während ein sofortiges Abfließen von Flüssigkeiten in feuchten Bereichen zugelassen wird
- Die beidseitig nutzbare Anti-Rutsch Matte ist unglaublich angenehm und kann für eine längere Lebensdauer auf beiden Seiten verwendet werden
- Niedriges Profil für einen einfachen Zugang von Wägen
- Leicht, sodass das Heben und Reinigen erleichtert wird

### Empfohlener Gebrauch

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Mittlere Beanspruchung

### Farben:

- Schwarz

### Abmessungen:

- 122cm x 183cm
- 60cm x 90cm
- 91cm x 152cm



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie

## Superflow® XT

### Allgemeines

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Marke            | Notrax                                      |
| Kategorie        | Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie |
| Produktnummer    | 566                                         |
| Produktfamilie   | Industrielle & kommerzielle Matten          |
| Produktgruppe    | Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung |
| Produktname      | Superflow® XT                               |
| Versand Standort | Barendrecht 2992SB, The Netherlands         |
| Typ              | Nasse/ Ölige Umgebungen - Anti-Rutsch       |
| Update trigger   | 20210310-1301                               |
| Nutzungsstärke   | Mittlere Beanspruchung                      |

### Sustainability

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH          | Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen) |
| Nachhaltigkeit | Recyclbares Material                                                                         |
| Gewährleistung | 1                                                                                            |

### Tests

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Ausdehnung           | 400%   |
| Brandschutzklasse US | Pass   |
| Reißfestigkeit       | 40 PSI |

### Technical Specifications

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Kanten         | Integrierte abgeschrägte Kantenleisten an allen Seiten |
| Material       | Naturgummi                                             |
| Material Group | Naturgummi                                             |
| Prozess        | Formpressen                                            |

# Superflow® XT Schwarz

| Art. Nr.   | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Höhe (cm) |
|------------|------------------|--------------|-----------|
| 566S0023BL | 60cm x 90cm      | 4.05         | 0.85      |
| 566S0046BL | 122cm x 183cm    | 23.95        | 0.85      |
| 566S0035BL | 91cm x 152cm     | 15.6         | 0.85      |