

# 019 Uni Imperial™

Absorbierend einfarbige Matte



# Logomatten - Bedruckte Matten

## 019 Uni Imperial™

Die Uni Imperial™ kann als einfarbige Matte in vollen Farben bedruckt werden, um sie an die Farben im Innenbereich anzupassen oder um sie zusammen mit den individuell bedruckten Logomatten einzusetzen und ein farblich abgestimmtes Mattensystem zu erhalten.

- Ein widerstandsfähiger Vinyl-Rücken mit Feinverarbeitung passt sich jeder Oberfläche an
- Getuftete Teppichmatte aus 100% knitterfreiem Polyamid 6 High-TwistGarn
- 700 g Garne pro m<sup>2</sup>

### Empfohlener Gebrauch


- Innenbereich
- Für das Verlegen in großen Eingängen, Einkaufszentren, öffentlichen Gebäuden, Warenhäusern, Banken oder Restaurants.
- Mittlere Beanspruchung

### Farben:

- Gedecktes Weiß

### Abmessungen:

- 120cm x 180cm
- 120cm x 240cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 135cm x linm
- 150cm x linm
- 200cm x linm



WASSERABWEISUNG

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG

# Logomatten - Bedruckte Matten

## Uni Imperial™

### Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Bedruckte Matten
Produktnummer	019
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Logomatten
Produktname	Uni Imperial™
Vorgeschriebene Anwendung	Für das Verlegen in großen Eingängen, Einkaufszentren, öffentlichen Gebäuden, Warenhäusern, Banken oder Restaurants.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Innenbereiche Absorbierend - bedruckte Logo Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

### Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material, Trägt, auf Grund der Reduzierung von chemischen Putzmittel, zur sauberen Umwelt
Gewährleistung	1

### Tests

Komfort Klasse	LC3
Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandschutzklasse US	Pass
Lichtechtheit	5
organische Lösungsmittel	4
Reibungsfestigkeit	4
Salzwasser	4
Shampoo	4
Statische Aufladung	<0.1
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Wasserfestigkeit	4

## Technical Specifications

Absorbtiionsvermögen	4 l/m2
Rücken	Schwarzes Vinyl (DOP frei)
Kanten	Vinylränder: 2,5 cm an allen Seiten
Material	100% Polyamid 6,6 High-Twist-Garn
Material Group	Polyamide
Garn Gewicht (g)	700
Primärer Rücken	Nicht-gewebt PET/PA
Prozess	Tuften
Garn Aufbau	Teppichmatte - Frieze

## Uni Imperial™ Gedecktes Weiß

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
019S0034WH	90cm x 120cm	2.9	0.8	
019S0048WH	120cm x 240cm	10.1		
019S0023WH	60cm x 90cm	1.5	0.8	
019C0060WH	150cm x linm	4.5	0.8	083N0000BL
019S0035WH	90cm x 150cm	3.4	0.8	
019S0046WH	120cm x 180cm	5.5	0.8	
019C0051WH	135cm x linm	3.4	0.8	083N0000BL
019C0078WH	200cm x linm	6	0.8	083N0000BL