

136 Polynib®

Günstige genoppte Eingangsmatte



Matten für den Eingangsbereich - Freiliegende Schmutzfangmatten 136 Polynib®

Hier befinden sich die preiswertesten und trotzdem effektiven Matten aus dem Programm. Die haltbaren Fasern sorgen für einen guten Bürsteneffekt und dass Feuchtigkeit und Feinschmutz nicht in die Gebäude hineingetragen werden.

- Geringe Höhe für eine einfache Begeh- und Befahrbarkeit
- Der Vinylrücken ist feuchtigkeitsbeständig und rutschfest
- Genoppte Nadelfilzmatte, bestehend aus antistatischen 100% Polypropylen Fasern

Empfohlener Gebrauch

- Innenbereich
- Geeignet für Innenbereiche in Schulen, Büros und Geschäften
- Mittlere Beanspruchung

Farben:

- Braun
- Anthrazit

Abmessungen:

- 120cm x 180cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 200cm x linm
- 120cm x 20m
- 200cm x 20m

Zubehör:

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor



WASSERABWEISUNG

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG

Matten für den Eingangsbereich - Freiliegende Schmutzfangmatten Polynib®

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Freiliegende Schmutzfangmatten
Produktnummer	136
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	Polynib®
Vorgeschriebene Anwendung	Geeignet für Innenbereiche in Schulen, Büros und Geschäften
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Innenbereich Absorbierend- Freiliegende Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material, Trägt, auf Grund der Reduzierung von chemischen Putzmittel, zur sauberen Umwelt
Gewährleistung	1

Tests

Komfort Klasse	LC3
Brandschutzklasse US	Pass
Hygiene Tests	Pass
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Absorbtiionsvermögen	2.43 l/m2
Beschleunigtes Verschmutzen	3.5
Beschleunigtes Abnutzen	25.4%
Anwendung	Freiliegende Schmutzfangmatten
Rücken	Schwarzes Vinyl (DOP frei)
Kanten	Vinylränder: 2,5 cm an allen Seiten
Material	100% antistatische polypropylen Fasern
Material Group	Polypropylen
Garn Gewicht (g)	650
Prozess	Nadelfilz
Garn Aufbau	Nadelfilzmatte

Polynib® Anthrazit

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
136S0048CH	122cm x 244cm	10	0.75	
136S0023CH	60cm x 90cm	1.7	0.75	
136S0035CH	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136C0048CH	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136R0072CH	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048CH	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072CH	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136S0046CH	120cm x 180cm	6.7	0.75	

Polynib® Braun

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
136S0046BR	120cm x 180cm	6.7	0.75	
136S0035BR	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136S0048BR	122cm x 244cm	10	0.75	
136R0072BR	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048BR	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072BR	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136C0048BR	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136S0023BR	60cm x 90cm	1.7	0.75	

Zubehör

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2 mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet Anchor