

274 CiTi™ 14 mm unbacked

14mm Spaghetti Eingangsmatte ohne Rücken



Matten für den Eingangsbereich - Spaghettimatten

274 CiTi™ 14 mm unbacked

Vinyl-Schlingen kratzen Verschmutzungen von den Schuhen. Der Schmutz fällt in die Matte, wird dort festgehalten und dadurch nicht in die Gebäude getragen. Das haltbare, flexible Material ist UV- beständig, witterungsfest, passt sich optimal an den Untergrund.

- Absorbiert kein Wasser
- Die Ausführung ohne Rücken ermöglicht, dass Schmutz und Wasser durch die Matte durchfallen
- Kräftige Schlingen (Durchmesser 1 mm) aus 100% extrudiertem PVC

Empfohlener Gebrauch

- Außenbereich
- Für den Gebrauch in Außenbereichen oder in Bodenvertiefungen
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz
- Braun
- Anthrazit
- Grau
- Rot

Abmessungen:

- 120cm x 1inm
- 120cm x 18m
- 120cm x 6m

Zubehör:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm



DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG

Matten für den Eingangsbereich - Spaghettimatten CiTi™ 14 mm unbacked

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Spaghettimatten
Produktnummer	274
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	CiTi™ 14 mm unbacked
Vorgeschriebene Anwendung	Für den Gebrauch in Außenbereichen oder in Bodenvertiefungen
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material, Trägt, auf Grund der Reduzierung von chemischen Putzmittel, zur sauberen Umwelt
Gewährleistung	1

Tests

Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Hygiene Tests	Pass

Technical Specifications

Kanten	Keine Kantenleisten
Material	PVC (DOP frei)
Material Group	PVC
Prozess	Extrusion
Garn Aufbau	Kräftige Schlingen mit einem Fadendurchmesser von 1 mm

CiTi™ 14 mm unbacked Rot

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
274C0048RD	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0420RD	120cm x 6m	34.2	1.4	
274R0460RD	120cm x 18m	102.5	1.4	

CiTi™ 14 mm unbacked Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
274R0420GY	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048GY	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0460GY	120cm x 18m	102.5	1.4	

CiTi™ 14 mm unbacked Braun

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
274R0420BR	120cm x 6m	34.2	1.4	
274R0460BR	120cm x 18m	102.5	1.4	
274C0048BR	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL

CiTi™ 14 mm unbacked Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
274R0460BL	120cm x 18m	102.5	1.4	
274R0420BL	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048BL	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL

CiTi™ 14 mm unbacked Anthrazit

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
274R0420CH	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048CH	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0460CH	120cm x 18m	102.5	1.4	

Zubehör

325 Bevelled Nosing 11 mm