

345 Rubber Brush™

Gummifinger Eingangsmatte



Matten für den Eingangsbereich - Freiliegende schmutzabkrazende Matten 345 Rubber Brush™

Klassische schmutzabkrazende Matten stoppen Schmutz, Dreck und Sand vor dem Betreten des Gebäudes. Hergestellt aus einer haltbaren Gummimischung, halten diese Matten stärkstem Fußgängerverkehr stand, sind einfach zu reinigen und praktisch wetterfest.

- Abgeschrägte Ränder verbessern die Sicherheit und ermöglichen einfachen Zugang mit Karren und Wagen
- Tausende von kleinen "Fingern" setzen sich bei Schuhkontakt in Bewegung und reinigen die Schuhsohle
- Rutschfestes Noppendesign an der Unterseite

Empfohlener Gebrauch

- Außenbereich
- Für das Verlegen in Hoteleingängen, Geschäften, Warenhäusern, Schulen, Universitäten, Restaurants und Supermärkten.
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 60cm x 80cm
- 80cm x 100cm
- 90cm x 150cm
- 90cm x 180cm

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG

Matten für den Eingangsbereich - Freiliegende schmutzabkrazende Matten Rubber Brush™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Freiliegende schmutzabkrazende Matten
Produktnummer	345
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	Rubber Brush™
Vorgeschriebene Anwendung	Für das Verlegen in Hoteleingängen, Geschäften, Warenhäusern, Schulen, Universitäten, Restaurants und Supermärkten.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Innenbereich Absorbierend- Freiliegende Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material, Trägt, auf Grund der Reduzierung von chemischen Putzmittel, zur sauberen Umwelt
Gewährleistung	1

Tests

Brandschutzklasse US	Pass
Lichtechtheit	4.5
Hygiene Tests	Pass
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Absorbtionsvermögen	0.13 l/m ²
Beschleunigtes Abnutzen	4.5
Kanten	Abgeschrägte Gummiränder an allen vier Seiten
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen

Rubber Brush™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
345S2432BL	60cm x 80cm	6.5	1.6
345S3672BL	90cm x 180cm	22	1.6
345S3660BL	90cm x 150cm	18.4	1.6
345S3239BL	80cm x 100cm	10.9	1.6