

348 Sani-Master™

Tappeto d'ingresso disinfettante e asciugante per calzature



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti igienici 348 Sani-Master™

Questo tappeto estensibile di 19 mm di spessore che pulisce, igienizza e asciuga le calzature è consigliato agli ingressi per evitare contaminazioni. A ogni passaggio, le setole cilindriche in gomma si piegano sotto la pressione e le suole si immergono nella soluzione disinfettante. Subito dopo, la sezione assorbente del tappeto pulisce e asciuga le scarpe per evitare scivolamenti.



- La comoda dimensione del tappetino si adatta alla maggior parte delle porte d'ingresso
- Sezioni estensibili per una area di asciugatura più lunga per suole di scarpe igienizzate a umido
- Mescola di gomma resistente 100% naturale; progettato per resistere alla maggior parte dei prodotti chimici e alle variazioni di temperatura
- Design brevettato della zona di disinfezione e asciugatura integrata

Utilizzo consigliato

- Interni/Portici
- In ingressi, sale di avviamento, aree di imballaggio, laboratori, spogliatoi per dipendenti, sale per riunioni, aree per rifiuti e aree di accoglienza. Luoghi in cui la diffusione della contaminazione deve essere limitata.
- Uso intenso

Colori:

- Carbone/nero
- Logo

Dimensioni

- 91.4cm x 105cm
- 91.4cm x 152.5cm
- 91.4cm x 200cm

Accessori:

- 348M Estensione Sani-Master™

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti igienici Sani-Master™

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti igienici
Numero del prodotto	348
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Sani-Master™
Utilizzo consigliato	In ingressi, sale di avviamento, aree di imballaggio, laboratori, spogliatoi per dipendenti, sale per riunioni, aree per rifiuti e aree di accoglienza. Luoghi in cui la diffusione della contaminazione deve essere limitata.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	V-defence
Designazione	Aree umide - Tappetini igienici
Update trigger	20210412-0728
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Tests

Infiammabilità superficiale	Passare
-----------------------------	---------

Technical Specifications

Capacità di assorbimento	4 l/m2
Utilizzo	Ambienti industriali
Supporto	Gomma naturale
Bordi	Bordi in gomma smussati su tutti e quattro i lati
Materiale	Gomma naturale
Material Group	Gomma naturale
Peso mucchio (g)	1200
Processi	Stampaggio a compressione

348S0033CH

348S0035CH

348S0037CH

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
348S0033CH	91.4cm x 105cm	11.4	1.9
348S0035CH	91.4cm x 152.5cm	17	1.9
348S0037CH	91.4cm x 200cm	20.35	1.9

348S0033WH

348S0035WH

348S0037WH

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
348S0033WH	91.4cm x 105cm	10.65	1.9
348S0035WH	91.4cm x 152.5cm	15.5	1.9
348S0037WH	91.4cm x 200cm	20.35	1.9

Accessori

348M Estensione Sani-
Master™