

T23RD Multi Mat II® Red

Multi Mat II® Red doppelseitige anti-rutsch Matte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie

T23RD Multi Mat II® Red

Die beidseitig nutzbare Anti-Rutsch Matte bietet Komfort und Bodenhaftung für eine gute Haftung in trockenen, nassen und öligen Bereichen. Drainagelöcher sorgen für schnellen Ablauf von Flüssigkeiten und lassen Schmutz durch die Löcher fallen, wodurch die Oberfläche sauber bleibt.

- Resistent gegen Öl und Fett
- Doppelseitig verwendbar, dadurch erhöht sich die Lebensdauer
- Erhöhte Noppen sorgen für besseren Halt und Belüftung

Empfohlener Gebrauch


- Nasse / Trockene und fettige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Mittlere Beanspruchung

Farben:

- Rot

Abmessungen:

- 122cm x 122cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 122cm
- 60cm x 244cm
- 91cm x 122cm
- 91cm x 244cm
- 122cm x 975cm
- 60cm x 975cm
- 91cm x 975cm



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie

Multi Mat II® Red

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie
Produktnummer	T23RD
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Multi Mat II® Red
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Nasse/ Ölige Umgebungen - Anti-Rutsch
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
US Gewährleistung	7
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 500	1.6%
Brandschutzklasse US	Pass
Reibungskoeffizient	0.63
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Keine Kantenleisten
Material	75% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Multi Mat II® Rot

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
T23R0332RD	91cm x 975cm	82	0.95
T23S0034RD	91cm x 122cm	13.3	0.95
T23S0038RD	91cm x 244cm	20.5	0.95
T23R0232RD	60cm x 975cm	57.9	0.95
T23S0024RD	60cm x 122m	7.12	0.95
T23S0044RD	122cm x 122cm	14.6	0.95
T23R0432RD	122cm x 975cm	115.8	0.95
T23S0028RD	60cm x 244cm	14.5	0.95
T23S0048RD	122cm x 244cm	28.7	0.95