

# EuroMat®

Tapis de protection du sol pour travaux au sol



# Plaque accès temporaire - Tapis de protection du sol pour usage intermédiaire EuroMat®

EuroMat® est une solution de protection du sol de taille moyenne, maniable, leader sur le marché, avec une capacité de charge allant jusqu'à 120 tonnes\*. Léger, flexible et durable, l'EuroMat® est idéal pour une utilisation dans la construction, le génie civil, les travaux au sol ou les événements.

- Polyéthylène haute densité (PEHD) 100 % recyclé
- Capacité de charge jusqu'à 120 tonnes\*
- Surface de traction unique en chevron pour une adhérence maximale

## Usage recommandé

- Extérieur
- Convient en tant que voie de circulation temporaire, voie piétonne, zone de travail pour les usines et la machinerie, les appareils de forage et les zones de dépôt ou de stockage.
- Usage modéré

## Coloris :

- Noir
- Blanc

## Dimensions :

- 1200 x 2410 x 12mm
- 600 x 2410 x 12mm



# Plaque accès temporaire - Tapis de protection du sol pour usage intermédiaire EuroMat®

## Général

Marque	Checkers
Catégorie	Tapis de protection du sol pour usage intermédiaire
Numéro produit	TTEM
Famille de produits	Plaque de roulage
Groupe produit	Plaque accès temporaire
Nom produit	EuroMat®
Usage recommandé	Convient en tant que voie de circulation temporaire, voie piétonne, zone de travail pour les usines et la machinerie, les appareils de forage et les zones de dépôt ou de stockage.
Lieu d'expédition	Essex CM6 1NQ, United Kingdom, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	TuffTrak™
Update trigger	20210310-1303
Intensité d'Usage	Usage modéré

## Sustainability

Développement durable	Matériaux recyclables
-----------------------	-----------------------

## Technical Specifications

Bordures	Pas de bordure
Matériel	Polyéthylène
Material Group	Polyéthylène
Procédé	Moulage par compression

Nr. Art.

TTMSEM03CV

---

## EuroMat Noir

Nr. Art.

TTMSEM03BL

---

TTMSEM07BL

---

Nr. Art.

TTMSEM03WH

---