

# 752 Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib

Pasilleros de caucho con diseño estriado ancho

# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Correderas y suelos 752 Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib

Alfombras con excelente resistencia al uso y al desgaste. Se usan en pasillos, como separador de estanterías y para todo tipo de aplicaciones industriales.

- Caucho SBR
- Superficie: diseño estriado ancho

#### Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas ligeras

#### Colores:

- Nero

#### Tamaños

- 100cm x linm
- 120cm x linm
- 100cm x 10m
- 120cm x 10m



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Correderas y suelos Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib

## General

Marca	Notrax
categoría	Correderas y suelos
número del producto	752
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Correderas de goma - Ranuradas
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas ligeras

## Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

## Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	0.2% weight loss @ 5000 cycles
elongación	250%
Dureza	60 Shore A
Coefficiente de fricción	0.73
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	3.5 Mpa

## Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Sin bordes
Material	Caucho SBR
Material Group	Caucho
proceso	Calandria
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

## Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
752R0433BL	120cm x 10m	45.6	0.3
752R0333BL	100cm x 10m	34	0.3
752C0048BL	120cm x linm	4.56	0.3
752C0036BL	100cm x linm	3.3	0.3