

Frostgeschützte Notdusche zur Wandmontage

Frostgeschützte Notdusche zur Wandmontage

Notduschen für den Innenbereich - Frostgeschützte Notdusche zur Wandmontage

Beheizte und vorisolierte Wanddusche für den Einsatz in Bereichen, in denen die Möglichkeit besteht, dass das Wasser in der Dusche aufgrund von extrem kaltem Klima gefriert.

- Geeignet für den Einsatz in ATEX Zone 1 & 2. Gasgruppe IIC, Temp. Klasse T5/6. Staubgruppe IIC und Temp. Klasse T85/100
- Korrosionsbeständiger Außenmantel aus Polyethylen widersteht rauen Umgebungen.
- Polyurethanschaum bietet maximale Isolierung
- Schnelle, einfache Griffaktivierung mit pulverbeschichteter Edelstahl-Zugstange für korrosionsfreie Langlebigkeit

Farben:

- Edelstahl

Abmessungen:

- 65 x 23 x 92



Notduschen für den Innenbereich - Frostgeschützte Notdusche zur Wandmontage

Allgemeines

Marke	Hughes
Produktnummer	AH2G
Produktfamilie	Sicherheitsduschen & Augenspülungen
Produktgruppe	Notduschen für den Innenbereich
Produktname	Frostgeschützte Notdusche zur Wandmontage
Versand Standort	Stockport, United Kingdom, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

HSHS0AH2GS
EXP-AH-2GS

Art. Nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Beschreibung	Gesamtgröße	Gewicht in kg
HSHS0AH2GS	EXP-AH-2GS	EXP-AH-2GS SHOWER MOUNT HEATED	92x23x65	12
