

Zelfdrainerende nooddouche voor buiten met oog-/gelaatsdouche

Zelfdrainerende nooddouche voor buiten met oog-/gelaatsdouche

Nooddouches voor Binnen - Zelfdrainerende nooddouche voor buiten met oog-/ gelaatsdouche

Zelfdrainende nooddouche conform ANSI-normen met open roestvrijstalen oog-/gelaatsdouche, geschikt voor warme klimaten.

- Roestvrijstalen oog/gezichtsdouche voor betere corrosiebestendigheid en een lange levensduur
- Levert de aanbevolen 76 liter per minuut drinkwater per minuut uit de douche en 12 liter per minuut uit de oog/gezichtsdouche
- De oog en gezichtsdouche wordt geactiveerd door de drukplaat, de douch wordt geactiveerd door de trekhendel

Kleuren:

- Gegalvaniseerd
- Roestvrij staal

Afmetingen:

- 225 x 35 x 74
- 228 x 35 x 74cm



Nooddouches voor Binnen - Zelfdrainerende nooddouche voor buiten met oog-/ gelaatsdouche

Algemeen

Merk	Hughes
Produktnummer	SD18G85GD
Productfamilie	Veiligheidsdouches en Oogdouches
Produktgroep	Nooddouches voor Binnen
Productnaam	Zelfdrainerende nooddouche voor buiten met oog-/gelaatsdouche
Verzendlocatie	Stockport, United Kingdom, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Technical Specifications

Activation Method Eye Wash
Activation Method Shower

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Omschrijving	Totale hoogte	Gewicht in kg
HSHDSD18GV	EXP-SD-18G/85G(D)	EXP-SD-18G/85G(D) COMBI SHOWER	74.1x35x225	12

HSHDSD18SS
EXP-
SD-18GS/85G(D)

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Omschrijving	Totale hoogte	Gewicht in kg
HSHDSD18SS	EXP-SD-18GS/85G(D)	EXP-SD-18GS/85G(D) COMBI SHOWR	74.1x35x228	12