

136 Polynib®

Economische entreemat met geribde toplaag



Schoon- en droogloopmatten - Losliggende schoon- en droogloopmatten

136 Polynib®

Dit zijn betaalbare, maar ook zeer effectieve entreematten. De duurzame vezels zorgen voor een uitstekende schraapactie, waardoor vuil en vocht bij de deur gestopt worden.

- De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte bevorderen een ongehinderde doorgang voor loopverkeer en is geschikt voor wielen
- De vinyl backing is vochtbestendig en antislip
- Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische polypropyleen garens

Aanbevolen gebruik

- Binnen
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels
- Middelzwaar loopverkeer

Kleuren:

- Bruin
- Antraciet

Afmetingen:

- 120cm x 180cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 200cm x linm
- 120cm x 20m
- 200cm x 20m

Accessoires:

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor



VOCHTOPNAME

BREUKBELASTING

KWALIFICATIE SCHOONLOOP

Schoon- en droogloopmatten - Losliggende schoon- en droogloopmatten Polynib®

Algemeen

| | |
|-----------------------|---|
| Merk | Notrax |
| Categorie | Losliggende schoon- en droogloopmatten |
| Produktnummer | 136 |
| Productfamilie | Industriële en commerciële matten |
| Productgroep | Schoon- en droogloopmatten |
| Productnaam | Polynib® |
| Aanbevolen toepassing | Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels |
| Verzendlocatie | Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States |
| Type | Binnen Absorberend - Losliggend |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Gebruiksintensiteit | Middelzwaar loopverkeer |

Sustainability

| | |
|--------------|--|
| REACH | REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) |
| Reach US | REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Duurzaamheid | Recyclebaar materiaal, Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen |
| Garantie | 1 |

Tests

| | |
|------------------------------|---------|
| Comfort klasse | LC3 |
| Brandklasse VS | Pass |
| Hygienische test | Pass |
| Brandbestendigheid oppervlak | Gehaald |

Technical Specifications

| | |
|----------------------|---|
| Absorptiecapaciteit | 2.43 l/m2 |
| Versnelde vervuiling | 3.5 |
| Versnelde slijtage | 25.4% |
| Applicatie | Losliggende Schoon- en Droogloopmatten |
| Rug | Zwart vinyl (vrij van DOP) |
| Randen | Vinyl randen: 2.5 cm rondom |
| Materiaal | 100% anti-statisch polypropyleen vezels |
| Material Group | Polypropylene |
| Vezelgewicht (g) | 650 |
| Proces | Naaldvilt |
| Garensamenstelling | Naaldvilt |

Polynib® Antraciet

| Art. nr. | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) | Hoogte (cm) | Aanbevolen accessoires |
|------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|
| 136S0048CH | 122cm x 244cm | 10 | 0.75 | |
| 136S0023CH | 60cm x 90cm | 1.7 | 0.75 | |
| 136S0035CH | 90cm x 150cm | 4.2 | 0.75 | |
| 136C0048CH | 120cm x linm | 4.4 | 0.75 | 083N0000BL |
| 136R0072CH | 200cm x 20m | 136 | 0.75 | |
| 136R0048CH | 120cm x 20m | 88 | 0.75 | |
| 136C0072CH | 200cm x linm | 6.77 | 0.75 | 083N0000BL |
| 136S0046CH | 120cm x 180cm | 6.7 | 0.75 | |

Polynib® Bruin

| Art. nr. | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) | Hoogte (cm) | Aanbevolen accessoires |
|------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|
| 136S0046BR | 120cm x 180cm | 6.7 | 0.75 | |
| 136S0035BR | 90cm x 150cm | 4.2 | 0.75 | |
| 136S0048BR | 122cm x 244cm | 10 | 0.75 | |
| 136R0072BR | 200cm x 20m | 136 | 0.75 | |
| 136R0048BR | 120cm x 20m | 88 | 0.75 | |
| 136C0072BR | 200cm x linm | 6.77 | 0.75 | 083N0000BL |
| 136C0048BR | 120cm x linm | 4.4 | 0.75 | 083N0000BL |
| 136S0023BR | 60cm x 90cm | 1.7 | 0.75 | |

Accessoires

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2
mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet
Anchor