

117 Heritage Rib[®]

Tapis d'entrée nervuré économique aiguilleté



Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures 117 Heritage Rib®

Ces tapis d'entrée ont une fonctionnalité irréprochable pour les petits budgets. Les fibres résistantes ont une bonne action de grattage, empêchant l'humidité et les salissures d'être propagées dans les locaux.

- Leur profil fin facilite le passage piéton, des chariots et des chaises roulantes
- La semelle en vinyle est résistante à l'humidité, robuste et antidérapante
- Tapis aiguilleté avec design strié, composé de 100% de fibres polypropylène antistatique

Usage recommandé

- Intérieur
- Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
- Trafic modéré

Coloris :

- Marron
- Anthracite

Dimensions :

- 120cm x 180cm
- 120cm x 240cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 120cm x 20m

Accessoires :

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor

RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures Heritage Rib®

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Anti-Salissures
Numéro produit	117
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Heritage Rib®
Usage recommandé	Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Intérieur Absorbant - Tapis à Pose Libre
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic modéré

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
US Garantie	5
Garantie	1

Tests

Indice confort	LC3
Classement feu EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Classement feu US	Pass
Résistance à la lumière	5
Test sanitaire	Pass
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Capacité d'absorption	2.71 l/m ²
Comportement en condition d'usure accélérée	4
Résistance des couleurs	3
Application	Tapis Absorbants à Pose Libre
Semelle	Vinyle noir (sans DOP)
Bordures	Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté
Material Group	Polypropylène
Poids fibre (g)	650
Procédé	Aiguilleté
Structure du fil	Aiguilleté

Heritage Rib™ Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
117S0048CH	120cm x 240cm	8.9	0.75	
117S0046CH	120cm x 180cm	6.7	0.75	
117R0048CH	120cm x 20m	75	0.75	
117S0023CH	60cm x 90cm	1.7	0.75	
117S0034CH	90cm x 120cm	3.4	0.75	
117C0048CH	120cm x linm	4.05	0.75	083N0000BL
117S0035CH	90cm x 150cm	4.2	0.75	

Heritage Rib™ Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
117S0048BR	120cm x 240cm	8.9	0.75	
117S0046BR	120cm x 180cm	6.7	0.75	
117S0023BR	60cm x 90cm	1.7	0.75	
117R0048BR	120cm x 20m	75	0.75	
117S0035BR	90cm x 150cm	4.2	0.75	
117C0048BR	120cm x linm	4.05	0.75	083N0000BL
117S0034BR	90cm x 120cm	3.4	0.75	

Accessoires

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2
mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet
Anchor