

# 094 Recess Fillers 8 mm

Riempitivi di gomma

## Tappeti Antipolvere - Accessori per tappeti d'ingresso 094 Recess Fillers 8 mm

Utilizzati per regolare la profondità di un telaio incassato o incavi esistenti. Per garantire che i tappeti si adattino perfettamente all'incavo, selezionare lo spessore adeguato per assicurare che il tappetino sia a livello con il pavimento e consenta la corretta chiusura della porta.

- Selezionare lo spessore adeguato per assicurare che il tappetino sia a livello con il pavimento e consenta la corretta chiusura della porta
- Tre spessori disponibili

### Utilizzo consigliato

- Interni
- Utilizzati per regolare la profondità di un telaio incassato o incavi esistenti.
- Uso intenso

### Colori:

- Nero

### Dimensioni

- 125cm x linm
- 125cm X 8m



# Tappeti Antipolvere - Accessori per tappeti d'ingresso

## Recess Fillers 8 mm

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Accessori per tappeti d'ingresso
Numero del prodotto	094
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappeti Antipolvere
Nome del prodotto	Recess Fillers 8 mm
Utilizzo consigliato	Utilizzati per regolare la profondità di un telaio incassato o incavi esistenti. Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Sostenibilità	Realizzati con gomma riciclata
	1

### Tests

	0.55 N/mm <sup>2</sup> , DIN EN ISO 3386/2
Allungamento	45 % - DIN EN ISO 1798
Classificazione di resistenza al fuoco EU	E
	55 tons
Resistenza allo strappo	0.50 N/mm <sup>2</sup> - DIN EN ISO 1798

### Technical Specifications

Utilizzo	Per un perfetto inserimento nell'incasso, in modo che il tappeto sia a filo con il pavimento e consenta una corretta chiusura della porta
Bordi	Senza bordi
Materiale	Gomma riciclata
Material Group	Gomma
Processi	Stampaggio a compressione
	- 40 ° C fino a + 120 ° C

## Recess Fillers 8 mm Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
094R0035BL	125cm X 8m	57.6	0.8
094C0000BL	125cm x linm	5.76	0.8