

# 151 Diamond CTE™

Tapete de entrada de barreira forte com "Aqua Dam"





# Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete

## 151 Diamond CTE™

A carpete “Aqua Dam” é um tapete de entrada de barreira forte coberta com bordos em borracha reforçada em todos os 4 lados. A carpete “Aqua Dam” é um tapete de entrada de barreira forte coberta com bordos em borracha reforçada em todos os 4 lados.

- A incorporação de borracha durável na parte de trás proporciona a máxima resistência
- Pode conter até 4 litros de água por metro quadrado
- O reforço antideslizante minimiza o movimento em todas as superfícies e mantém o tapete elevado permitindo que os pisos duros molhados que estão por baixo sequem

### Utilização recomendada


- Interiores/ Exteriores
- Para colocar no interior de entradas em escolas, universidades, edifícios públicos, instalações desportivas e centros comerciais
- Trânsito Ligeiro

### Cores:

- Castanho
- Carvão
- Cinzento

### Tamanhos:

- 120cm x 180cm
- 120cm x 305cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 91cm x 305cm



# Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete Diamond CTE™

## Geral

|                        |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brand                  | Notrax                                                                                                                           |
| Categoria              | Tapetes Carpete                                                                                                                  |
| Modelo                 | 151                                                                                                                              |
| Produto familiar       | Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais                                                                                      |
| Grupo de produtos      | Tapete de Controlo de Poeiras                                                                                                    |
| Nome do Produto        | Diamond CTE™                                                                                                                     |
| Utilização recomendada | Para colocar no interior de entradas em escolas, universidades, edifícios públicos, instalações desportivas e centros comerciais |
|                        | Chicago, IL 60638, United States                                                                                                 |
| Designação             | Tapete Carpete para Interior/Exterior                                                                                            |
| Update trigger         | 20210310-1301                                                                                                                    |
|                        | Trânsito Ligeiro                                                                                                                 |

## Sustainability

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
|         | 1                                                     |

## Tests

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Classificação resistência ao fogo EU | ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70 |
|                                      | Pass                          |

## Technical Specifications

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Capacidade de absorção | 4 litres of water per square meter                 |
| Application            | Alcatifas de Colocação Desprendida                 |
| Forro                  | Borracha mole                                      |
| Bordas                 | Bordi ricoperti in tessuto: 2,5 cm su tutti i lati |
| Material               | Fibras 100% polipropileno antiestáticas            |
| Material Group         | Polipropileno                                      |
| Peso da pilha (g)      | 700                                                |
| Processo               | Alcatifa de cabelo cortado em tufo                 |
| Construção do fio      | Laço de cabelo - fio duplo                         |

## Diamond CTE™ Castanho

| Art. n.º   | Dimensões (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|------------|----------------|-----------|-------------|
| 151S0410BR | 120cm x 305cm  | 17.3      | 1.05        |
| 151S0023BR | 60cm x 90cm    | 2.7       | 1.05        |
| 151S0046BR | 120cm x 180cm  | 10.6      | 1.05        |
| 151S0035BR | 90cm x 150cm   | 6.4       | 1.05        |
| 151S0310BR | 91cm x 305cm   | 13.5      | 1.05        |

## Diamond CTE™ Cinzento

| Art. n.º   | Dimensões (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|------------|----------------|-----------|-------------|
| 151S0410GY | 120cm x 305cm  | 17.3      | 1.05        |
| 151S0310GY | 91cm x 305cm   | 13.5      | 1.05        |
| 151S0023GY | 60cm x 90cm    | 2.7       | 1.05        |
| 151S0046GY | 120cm x 180cm  | 10.6      | 1.05        |
| 151S0035GY | 90cm x 150cm   | 6.4       | 1.05        |

## Diamond CTE™ Carvão

| Art. n.º   | Dimensões (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|------------|----------------|-----------|-------------|
| 151S0410CH | 120cm x 305cm  | 17.3      | 1.05        |
| 151S0310CH | 91cm x 305cm   | 13.5      | 1.05        |
| 151S0035CH | 90cm x 150cm   | 6.4       | 1.05        |
| 151S0023CH | 60cm x 90cm    | 2.7       | 1.05        |
| 151S0046CH | 120cm x 180cm  | 10.6      | 1.05        |