

# 185 Essence™

Tapis d'entrée fonctionnel à haute absorption





# Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures 185 Essence™

Abordable et fonctionnel avec une grande capacité d'absorption de l'eau jusqu'à 4 litres par mètre carré. Ce tapis est la solution parfaite de tapis d'entrée de haute qualité adapté à tous les budgets.

- Profil fin permettant un accès aisé aux personnes à mobilité réduite ou aux petites roues
- Semelle antidérapante en vinyle résistante à l'humidité
- Tapis tufté composé de 100% de fibres polyamide 6.0

## Usage recommandé

- Intérieur
- Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
- Trafic modéré

## Coloris :


- Noir
- Gris foncé
- Rouge

## Dimensions :

- 120cm x 180cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 180cm x linm
- 90cm x linm
- 120cm x 18.3m
- 180cm x 18.3m
- 90cm x 18.3m

## Accessoires :

- 083 Bevelled Nosing 2 mm



RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

# Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures Essence™

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Anti-Salissures
Numéro produit	185
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Essence™
Usage recommandé	Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Intérieur - Pose libre Tapis Fonctionnel
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic modéré

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
Garantie	1

## Technical Specifications

Capacité d'absorption	4 l/m <sup>2</sup>
Application	Tapis Absorbants à Pose Libre
Semelle	Vinyle noir (sans DOP)
Bordures	Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté
Matériel	100% de fibres polyamide 6.0
Material Group	Polyamide
Poids fibre (g)	520
Procédé	Tufté
Tufté	113400
Structure du fil	Velours coupé frisé

## Essence™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
185R0072BL	180cm x 18.3m	93.8	0.6	
185R0048BL	120cm x 18.3m	62.5	0.6	
185R0036BL	90cm x 18.3m	46.9	0.6	
185S0046BL	120cm x 180cm	6.1	0.6	
185C0072BL	180cm x linm	5.1	0.6	083N0000BL
185C0048BL	120cm x linm	3.4	0.6	083N0000BL
185C0036BL	90cm x linm	2.5	0.6	083N0000BL
185S0035BL	90cm x 150cm	3.8	0.6	
185S0034BL	90cm x 120cm	3.1	0.6	
185S0023BL	60cm x 90cm	1.5	0.6	

## Essence™ Gris foncé

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
185R0072DG	180cm x 18.3m	93.8	0.6	
185R0048DG	120cm x 18.3m	62.5	0.6	
185R0036DG	90cm x 18.3m	46.9	0.6	
185S0046DG	120cm x 180cm	6.1	0.6	
185C0048DG	120cm x linm	3.4	0.6	083N0000BL
185C0036DG	90cm x linm	2.5	0.6	083N0000BL
185C0072DG	180cm x linm	5.1	0.6	083N0000BL
185S0023DG	60cm x 90cm	1.5	0.6	
185S0035DG	90cm x 150cm	3.8	0.6	
185S0034DG	90cm x 120cm	3.1	0.6	

## Essence™ Rouge

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
185R0048RD	120cm x 18.3m	62.5	0.6	
185R0036RD	90cm x 18.3m	46.9	0.6	
185R0072RD	180cm x 18.3m	93.8	0.6	
185C0072RD	180cm x linm	5.1	0.6	083N0000BL
185S0046RD	120cm x 180cm	6.1	0.6	
185C0036RD	90cm x linm	2.5	0.6	083N0000BL
185C0048RD	120cm x linm	3.4	0.6	083N0000BL
185S0035RD	90cm x 150cm	3.8	0.6	
185S0023RD	60cm x 90cm	1.5	0.6	
185S0034RD	90cm x 120cm	3.1	0.6	

## Accessoires

083 Bevelled Nosing 2  
mm